

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ГУ ДСНС України
у Миколаївській області
18 січня 2019 року № 31



Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

О Г Л Я Д
службової діяльності ГУ ДСНС України у Миколаївській області
і підпорядкованих підрозділів за 2018 рік



О Г Л Я Д СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ І ПІДПОРЯДКОВАНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗА 2018 РІК

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТАНУ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПРИРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В ОБЛАСТІ

1.1. АНАЛІЗ СТАНУ З НАДЗВИЧАЙНИМИ СИТУАЦІЯМИ ТА ПОДІЯМИ

Протягом 2018 року зареєстровано 8 надзвичайних ситуацій (4 – природного характеру, 4 – техногенного), внаслідок яких загинуло 16 осіб, у т.ч. 1 дитина, постраждало 19 осіб (2017 рік – 9 НС, постраждало 11 осіб). Порівняно з минулорічним показником кількість НС зменшилась на 11%, кількість загиблих збільшилась на 100%, кількість постраждалих – на 73%.

Збитки від надзвичайних ситуацій становлять 2 млн 29 тис. грн, що на 96% менше ніж у минулому році (2017 рік - 56 млн 926 тис. грн).

Розподіл надзвичайних ситуацій за видами:

2 надзвичайні ситуації, пов'язані з груповими випадками отруєння людей чадним газом;

2 надзвичайні ситуації, пов'язані із загибеллю людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод;

2 надзвичайні ситуації на МКП «Миколаївводоканал», пов'язані із руйнуванням каналізаційного колектору та перевищенням мікробіологічних показників у питній воді;


надзвичайна ситуація, пов'язана із захворюванням сільськогосподарських та диких тварин на африканську чуму свиней;

надзвичайна ситуація, пов'язана із випадком групового захворювання людей на сальмонельоз.

За масштабами надзвичайні ситуації розподілилися на:


- державного рівня – 0 (2017 рік – 0);
- регіонального рівня – 0 (2017 рік – 0);
- місцевого рівня – 3 (2017 рік – 3);
- об'єктового рівня – 5 (2017 рік – 6).

Розподіл кількості надзвичайних ситуацій у Миколаївській області по роках



Протягом 2018 року зареєстровано 296 небезпечних подій (2017 рік – 276 подій), кількість подій порівняно з минулим роком збільшилась на 7%, внаслідок подій загинуло 85 осіб (2017 рік – 89 осіб), ще 300 осіб постраждало (2017 рік – 203 особи), кількість загиблих зменшилась на 4%, кількість постраждалих зросла на 48%.

Розподіл кількості надзвичайних подій та їх наслідків по роках



Під час ліквідації надзвичайних ситуацій та подій співробітниками підрозділів ГУ ДСНС України у Миколаївській області врятовано 635 осіб.

Розподіл кількості подій за видами:

- виявлення вибухонебезпечних предметів – **129** подій, виявлено і знешкоджено 1459 ВВП (2017 рік – 109 подій, виявлено і знешкоджено 1450 ВВП);
- події на водних об'єктах – **64** події, загинуло 48 осіб, з них 5 дітей, врятовано 25 осіб (2017 рік – 51 подія, загинула 41 особа, з них 1 дитина, врятовано 19 осіб);
- події на транспорті – **47** подій, загинуло 30 осіб, у т.ч. 1 дитина, постраждало 102 особи, у т.ч. 18 дітей, врятовано 8 осіб (2017 рік – 60 подій, загинуло 39 осіб, у т.ч. 1 дитина, постраждало 114 осіб, у т.ч. 11 дітей, врятовано 7 осіб);
- отруєння людей – **16** подій (з них 11 – чадним газом, 2 – продуктами харчування, 1 – дикорослими грибами), загинуло 6 осіб, постраждало 47 осіб, з них 29 дітей (2017 рік – 14 подій (з них 12 – чадним газом, 2 – дикорослими грибами), загинуло 4 особи, постраждало 33 особи, з них 10 дітей);
- вибухи та загрози вибухів – **14** подій (з них 10 хибних повідомлень про замінування та 4 вибухи), загинула 1 особа, ще 1 особа постраждала (2017 рік – 22 події (з них 18 хибних повідомлень про замінування), загинула 1 особа, ще 2 особи постраждали);
- захворювання тварин на особливо небезпечні хвороби – **7** подій, постраждало 7 осіб (2017 рік – 0);
- інфекційні захворювання людей – **5** подій, постраждало 142 особи, у т.ч. 39 дітей (2017 рік – 5 подій, загинула 1 особа, ще 50 дітей постраждало);
- події на об'єктах ЖКГ – **4** події (2017 рік – 2 події);
- події, пов'язані з погодними умовами – **3** події, загиблих та постраждалих немає (2017 рік – 5 подій, загинуло 3 особи, ще 3 особи постраждали);
- події на ЮУ АЕС – **2** події (2017 рік – 2 події);
- виявлення небезпечних хімічних речовин – **2** події (2017 рік – 0);
- аварії на трубопроводах – **2** події (2017 рік – 0);
- руйнування та пошкодження інженерних споруд – **1** подія, постраждалих немає (2017 рік – 3 події, постраждала 1 особа).

Найбільше зростання кількості загиблих на подіях спостерігалось:

на 300% у Новобузькому районі (2018 р. – 4 особи, 2017 р. – 1), Братському районі (2018 р. – 3 особи, 2017 р. – 0);

на 200% у Доманівському районі (2018 р. – 3 особи, 2017 р. – 4), Казанківському районі (2018 р. – 2 особи, 2017 р. – 0);

на 100% у Первомайському районі (2018 р. – 14 осіб, 2017 р. – 7).

Найбільш несприятливі райони по кількості подій за видами:

- по кількості подій на воді – Заводський (12 подій), Первомайський (8 подій), Центральний (7 подій);

- по виникненню дорожньо-транспортних пригод (тільки ті ДТП, на які залучалися підрозділи ГУ ДСНС) – Первомайський (10 ДТП);


- по виявленню боєприпасів часів ВВв – Миколаївський (20 подій), Центральний (16 подій), Вітовський, Первомайський (по 9 подій);

- по кількості отруєнь людей – Вітовський (3 події).

1.2. АНАЛІЗ ЗАГИБЕЛІ ЛЮДЕЙ НА ВОДНИХ ОБ'ЄКТАХ


У 2018 році на водних об'єктах області виникло 64 події, внаслідок яких загинуло 48 осіб, у тому числі 5 дітей, врятовано 25 осіб (*2017 рік – 51 подія, під час яких загинула 41 особа, в тому числі 1 дитина, врятовано 19 осіб*). Порівняно з минулим роком кількість подій на воді збільшилась на 26%, кількість загиблих – на 17 %, кількість врятованих – на 32%.

Розподіл кількості загиблих людей на водних об'єктах області протягом 2018 року порівняно з минулим роком по районах області



Зростання кількості загиблих на водних об'єктах спостерігається у 8 районах області – Заводському, Арбузинському, Березанському, Вознесенському, Новобузькому, Очаківському, Первомайському та Снігурівському районах.

Розподіл кількості загиблих на водних об'єктах області по місяцях



Основними причинами загибелі людей на воді є:

- необережне поводження під час купання - 17 випадків, 35% від загальної кількості;
- купання в нетверезому стані – 8 випадків, 17% від загальної кількості;
- недотримання правил поведінки під час використання плавзасобів - 5 випадків, 10% від загальної кількості;
- необережне поводження на льоду – 3 випадки, 6% від загальної кількості;
- загибель на водних об'єктах за невстановлених обставин – 15 випадків, 32% від загальної кількості.

У 2018 році найбільша кількість загиблих спостерігається на водних акваторіях сільських населених пунктів – 28 осіб (58% від загальної кількості). В обласному центрі та містах області кількість загиблих на воді розподілилася таким чином:

у м. Миколаєві – 12 осіб, що становить 25% від загальної кількості загиблих;

у містах та селищах міського типу – 8 осіб, що становить 17% від загальної кількості загиблих.

1.3. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ

За 2018 рік у Миколаївській області зареєстровано 2652 пожежі (у 2017 р. – 3311 пожеж, зменшення на 20%), внаслідок яких загинуло 46 осіб (у 2017 р. – 64 особи, кількість загиблих зменшилась на 28%), травмовано 43 особи (у 2017 р. – 66 осіб, зменшення на 35%). Прямі матеріальні збитки становлять 57`663,3 тис. грн (у 2017 р. – 42`489,2 тис. грн, збільшення на 36%).

Врятовано 62 особи (у 2017 р. – 71 особа, зменшення на 13%) та матеріальних цінностей на суму 223`622 тис. грн (у 2017 році – 247`647 тис. грн, зменшення на 9,7%).

Пожежі у поточному році територіально розподілилися:

- у м. Миколаєві – 897 пожеж (у 2017 році – 997, зменшення на 10%), що становить 38,8% від загальної кількості пожеж, зі збитками на суму 10`342,4 тис. грн (зменшення на 43%);
- по районах області – 1755 пожеж (у 2017 році – 2314, зменшення на 24%), що становить 61,2% від загальної кількості пожеж зі збитками на суму 47`321 тис. грн (збільшення на 95%).

У житловому секторі виникла 1001 пожежа (у 2017 р. – 1051 пожежа, зменшення на 5%), що становить 37,7% від загальної кількості зареєстрованих пожеж за 2018 рік. Також зареєстровано на відкритій території 1441 пожежу (2017 р. – 2063, зменшення на 30%), або 54,3% від загальної кількості пожеж; на транспорті – 112 пожеж, або 4,2% від загальної кількості; на об'єктах – 96 пожеж, або 3,6% від загальної кількості.


Найбільша кількість пожеж зафіксована у Центральному районі – 282 пожежі, Вітовському

районі – 264 пожежі, Вознесенському районі та місті – 255 пожеж, Корабельному районі – 220 пожеж, Інгульському районі – 206 пожеж, Заводському районі – 189 пожеж.


Найбільша кількість загиблих на пожежах зафіксована в Інгульському районі – 7 осіб, Заводському районі – 5 осіб, Вознесенському районі та місті й Новоодеському районі – по 4 особи. Центральному, Березанському, Миколаївському, Первомайському та Снігурівському районах – по 3 особи.

У лісових масивах області виникло 72 пожежі загальною площею 32,19 га. Найбільша кількість лісових пожеж виникла на території: Корабельного району ДП «Миколаївське ЛГ» – 21 пожежа; Вітовського району ДП «Миколаївське ЛГ» – 16 пожеж; Центрального району ДП «Миколаївське ЛГ» та Вознесенського району ДП «Вознесенське ЛГ» – 14 пожеж.


Розподіл кількості пожеж та їх наслідків по роках



Розподіл пожеж по районах області та міста Миколаєва



Розподіл загиблих по районах області та міста Миколаєва



За результатами аналізу причин пожеж із загибеллю людей найпоширенішими є необережне поводження з вогнем, через це загинуло 23 особи, або 50% від загальної кількості загиблих на пожежах. Ще 4 особи (9%) загинуло на пожежах з причин порушення правил експлуатації електрообладнання, 4 особи (9%) під час порушення експлуатації пічного опалення, через порушення експлуатації газового обладнання 3 особи (6,5%).

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІОНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. АНАЛІЗ СТАНУ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ТА ОРГАНІЗАЦІОНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

За результатами роботи за 2018 рік спостерігається покращення виконавської дисципліни. Так, з 1045 документів (у 2017 році – 1063), надісланих підпорядкованим підрозділам, 478 документів (у 2017 році – 447), що становить 45,7% від загальної кількості, мали контрольні терміни надання звітів. Підпорядкованими підрозділами допущено 155 зривів (у 2017 році – 180) надання звітів з виконання контрольних документів або з порушенням терміну виконання (виконані після нагадування співробітниками апарату ГУ ДСНС). Найгірший стан виконання документів ГУ ДСНС спостерігається в **Березнегуватському РС, Березанському РС, Миколаївському РС, Веселинівському РС.**

Головним управлінням у 2018 році організовано та проведено 4 комплексні, 5 контрольних та 3 цільових перевірки службової діяльності підпорядкованих підрозділів.

Гірше за усіх до перевірки готувався **Березанський РС та 8 ДПРЧ, Березнегуватський РС та 9 ДПРЧ**, де за результатами роботи комісії виявлено найбільше зауважень.

Позитивно можна відзначити **Арбузинський РС та 6 ДПРЧ, Братський РС та 10 ДПРЧ**, де начальницький та особовий склад готувався до перевірки та доклав зусиль щодо виправлення помилок, які виявлено під час роботи комісії.

Для поліпшення роботи начальникам МРВ(С), РВ(С), 1 ДПРЗ, ДПРЧ, АРЗ СП та ЧТС

необхідно:

1. Ретельно розібратися у причинах невиконання контрольних та планових документів. За кожним несвоєчасним наданням інформації до ГУ ДСНС проводити службове розслідування з наданням копій розслідування до СПА та ДЗ.

Строк: постійно.

2. Під час планування роботи враховувати документи, які надходять до підрозділу, та оперативну обстановку. Додаткові плани на місяць готувати більш розгорнутими та конкретними.

Строк: щомісяця.

3. Встановити контроль за порядком надання звітів до апарату Головного управління.

Строк: постійно.

4. Забезпечити контроль за виконанням розпорядчих документів, які надходять з Головного управління (Колегії, оперативні наради, накази, окремі доручення та інші вказівки).

Строк: постійно, відповідно за встановлених термінів.

5. Оновити накази щодо призначення відповідальних за ведення діловодства, архівне зберігання документів та контролю за виконанням документів. Копії наказів надати до СПА та ДЗ.

Строк: січень 2019 року, надати зі звітом за лютий 2019 року.

2.2. РОБОТА З ЛИСТАМИ, ЗАЯВАМИ ТА СКАРГАМИ ГРОМАДЯН

Від громадян та посадових осіб протягом 12 місяців 2018 року надійшло 54 звернення (у 2017 році – 64). Кількість звернень зменшилась на 10 випадків. Із них надійшло до ГУ ДСНС – 40 (74%) та до підрозділів області – 14 (26%), з яких до Центрального РВ – 8 (15%), Заводського РВ – 3 (5,5%), Інгульського РВ, Миколаївського РС та Доманівського РС – по 1 (5,5%).

Кількість громадян, що зверталися до Головного управління, з урахуванням колективних звернень, – 75, до підрозділів – 52.

Під час роботи зі зверненнями громадян особлива увага надавалася виявленню та усуненню причин, що сприяють колективним та повторним скаргам. За 12 місяців 2018 року надійшло 5 колективних та 1 повторне звернення. Всі питання розглянуто у встановлені законодавством терміни.

Для поліпшення роботи начальникам МРВ(С), РВ(С), 1 ДПРЗ, ДПРЧ, АРЗ СП необхідно:

1. Забезпечити постійний контроль за виконанням вимог Закону України «Про звернення громадян» та «Доступ до публічної інформації».

Строк: постійно.

2. Підвищити якість розгляду звернень громадян, здійснювати аналіз звернень для виявлення причин, що їх спричиняють, усунувати причини, що сприяють колективним та повторним скаргам.

Строк: щомісяця.

3. Створити необхідні умови для реалізації конституційних прав громадян на інформаційні запити та обов'язкове надання обґрунтованої відповіді на них.

Строк: постійно.

2.3. СТАН ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

З метою своєчасного прийняття рішень керівництвом області та вжиття превентивних заходів щодо поліпшення стану техногенно-екологічної безпеки на території області, протягом поточного року підготовлено і проведено 15 засідань регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській ОДА, з них 6 планових та 9 позачергові.

З метою вирішення проблемних питань, що потребують негайного вирішення, у поточному році вносились відповідні пропозиції до розпоряджень голови облдержадміністрації, ініціювалась підготовка близько 100 доручень голови облдержадміністрації та його заступників.

Враховуючи загальну потребу у створенні й поповненні регіонального та місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, Головним управлінням було проведено роботу щодо прийняття Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Миколаївської області на 2019-2023 роки.

Для поліпшення роботи начальникам МРВ(С), РВ(С) необхідно:

1. Здійснювати контроль за ходом реалізації районних, міських та селищних програм у сфері цивільного захисту.

Строк: протягом 2019 року.

2. Здійснювати контроль за виконанням заходів, які прийнято на засіданнях міських (районних) комісій ТЕБ і НС з питань компетенції Головного управління, а також розпоряджень голів райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) голів з питань забезпечення протипожежного та техногенного захисту на місцях.

РОЗДІЛ 3. ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ

3.1. ОБСТАНОВКА З ПОЖЕЖАМИ, ЯКІ ВИНИКЛИ НА ОБ'ЄКТАХ

На об'єктах з початку року виникло **96** пожеж (у 2017 році – 79 пожеж, + 21,5%).

Збільшення пожеж на підконтрольних об'єктах зареєстровано у таких районах:

- Баштанський (+ 400%);
- Центральний та Братський (+ 200%);
- Вознесенський та місто (+ 166,7%);
- Вітовський, Березнегуватський та м. Южноукраїнськ (+ 100%).

За місцем виникнення, пожежі на об'єктах розподілилися таким чином:

- споруди виробничого призначення – 14 пожеж (у 2017 р. – 18, - 22,2%), збиток становить 138 тис. грн (у 2017 р. – 3 млн 326 тис. грн, - 95%);
- торговельно-складські споруди – 40 пожеж (у 2017 р. – 23, + 42,5%), збиток становить 8 млн 690 тис. грн (у 2017 р. – 1 млн 875 тис. грн, + 363%);
- соціально-культурні, громадські – 13 пожеж (у 2017 р. – 16, - 19%), збиток становить 911,7 тис. грн (у 2017 р. – 167 тис. грн, - 446%);
- сільськогосподарські – 2 пожежі (у 2017 р. – 9, - 78%), збиток становить 4 млн (у 2017 р. – 1 млн 102 тис. грн, +362%).

З метою стабілізації обстановки Головним управлінням ініційовано видання (підписання), на рівні Миколаївської обласної державної адміністрації:

- розпорядження голови облдержадміністрації від 13.10.2014 № 340-р «Про посилення заходів профілактики щодо недопущення загибелі та травмування людей на території Миколаївської області» – **чинне**;

- розпорядження голови облдержадміністрації від 27.09.2018 № 414-р «Про затвердження Комплексного плану заходів щодо підготовки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, служб цільного захисту та об'єктів життєзабезпечення області до безперебійної роботи в складних погодних умовах осінньо-зимового періоду» – **чинне**;

- доручення заступника голови облдержадміністрації Гайдаржи В.В. від 17.12.2018 № 6495/0/05-61/3-16 «Щодо активізації роботи по виконанню Розпорядження голови облдержадміністрації від 13.10.2014 № 340-р» – **чинне**;

- «Міжвідомчого комплексного плану заходів проведення серед населення Миколаївської області масово-роз'яснювальної роботи з питань дотримання правил безпеки життєдіяльності і профілактики надзвичайних подій у 2018 році», затвердженого заступником голови облдержадміністрації Гайдаржи В.В. від 19.12.2017.

Вищезазначеними документами започатковано:

- комісійні обстеження (огляд) житла осіб категорії «ризик» з оформленням відповідного акта;
- залучення до проведення роз'яснювальної роботи фахівців соціальних служб, депутатів місцевих рад, представників житлово-комунальних господарств, підприємств енергозабезпечення, лікувальних установ, національної поліції;
- на районному рівні кожен факт загибелі вважається «надзвичайною подією» та проводяться детальні перевірки вжитих попереджувальних заходів відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Головним управлінням направлено до територіальних підрозділів:

- ОД № В-95 від 08.10.2018 ГУ ДСНС «Щодо активізації роботи із запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них» – *чинне*;
- ОД № В-113 від 17.12.2018 ГУ ДСНС «Щодо посилення запобіжних заходів для стабілізації обстановки із пожежами в житловому секторі» – *чинне*;
- ОД № В-117 від 28.12.2018 ГУ ДСНС «Про взаємодію із органами виконавчої влади» – *чинне*.

3.2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Протягом 2018 року органами державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки розглянуто 206 (**178**) декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, що на 15% більше, ніж у 2017 році. Із 206 розглянутих зареєстровано **165** та **41** направлено на доопрацювання, що більше, ніж у минулому році на 28% і 30% відповідно.

З набуттям чинності ПКМУ від 14.02.2018 № 80 «Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» розпочав функціонування Єдиний державний портал адміністративних послуг, за допомогою якого суб'єкт господарювання має можливість подати декларацію через інтегровану інформаційну систему ДСНС. З початку поточного року до порталу внесено інформацію стосовно 113 об'єктів суб'єктів господарювання.


З **11 732** об'єктів, які перебувають на обліку в підрозділах територіального органу, відповідно до наданих звітів, без документів дозвільного та декларативного характеру здійснюють господарську діяльність **3850** об'єктів суб'єктів господарювання (32%).

При цьому у 2018 році з **Березанського, Врадіївського та Новобузького** районів на реєстрацію не надійшло жодної декларації, що свідчить про незадовільну організацію роботи з цього напрямку діяльності.

3.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

Органами державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки Миколаївської області протягом поточного року здійснено **4361** перевірку (аналогічний період 2017 року – 4166), що на 5% більше, ніж у 2017 році, з урахуванням дії мораторію на проведення перевірок суб'єктів господарювання. Із загальної кількості проведених, планові **2104** перевірки об'єктів органів влади та **680** суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику, позапланові — **1577** перевірок, з них **1241** органи влади та **336** суб'єкти господарювання.

За результатами звернень суб'єктів господарювання здійснено **51** захід, перевірок виконання суб'єктом господарювання приписів **41**, звернень фізичних осіб про порушення, що спричинило шкоду їхнім правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, довкіллю чи безпеці держави **4**, настання аварії **11** та за рішенням суду **1**.



Із загальної кількості позапланових заходів проведено **174** перевірки суб'єктів з високим, **151** – з середнім, **11** – з незначним ступенями ризику. Протягом року **343** перевірки об'єктів не проведено у зв'язку із їх нефункціонуванням.

Протягом поточного року управлінням запобігання надзвичайних ситуацій здійснювались перевірки організації і проведення заходів державного нагляду (контролю) структурними підрозділами Головного управління, у ході яких виявлено такі основні недоліки:

- на недостатньому рівні інспекторським складом здійснюється вивчення нормативно-правових та законодавчих актів, внаслідок чого не всі (або не у повному обсязі) порушення вимог пожежної і техногенної безпеки знаходять відображення в актах та приписах за результатами перевірок;
- допускається складання матеріалів за результатами перевірок з однотипними порушеннями вимог пожежної і техногенної безпеки;
- більшістю керівників підрозділів не виконуються вимоги нормативних документів у частині перевірки комплектації та ведення наглядових справ на підконтрольні об'єкти.

З 2018 року Державна регуляторна служба України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та за підтримки Офісу ефективного регулювання (BRDO) запустила пілотний модуль інтегрованої автоматизованої системи планування заходів державного нагляду (контролю) (далі – ІАС ДНК).

За 2018 рік відповідно до наказу ДСНС України від 24 листопада 2017 року № 627 (із змінами, внесеними наказом ДСНС від 22 грудня 2017 року № 698) «Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2018 рік» та наказу ГУ ДСНС від 30 березня 2018 року № 172 «Про проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи внесено 1043 (98%) планових та 327 (100%) позапланових перевірок.

З метою висвітлення результатів проведених перевірок через ІАС ДНК Головним управлінням направлено окреме доручення від 26 квітня 2018 року № В 50, відповідно до якого підрозділами області у триденний термін після проведення перевірок повинні розміщуватися матеріали щодо проведеної роботи на **opr_fold//....**

Проаналізувавши надані матеріали перевірок, встановлено, що жодним з районів вчасно не виконуються зазначені вище терміни.

Крім цього, Березанським, Веселинівським, Доманівським та Новоодеським РС неякісно комплектуються папки з матеріалами проведених перевірок.

Перевірка об'єктів з масовим перебуванням людей

На виконання вимог протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року, наказу ДСНС України від 29 березня 2018 року № 202 «Про здійснення позапланових перевірок», ГУ ДСНС протягом квітня-червня 2018 року на території області здійснено позапланові перевірки стану пожежної та техногенної безпеки у торговельних підприємствах (торговельні центри, багатофункціональні будинки і комплекси), культурно-видовищних та дозвіллевих закладах, дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах, закладах охорони здоров'я зі стаціонарним лікуванням.

Перевірками охоплено 1406 об'єктів, з яких 1076 дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, 101 заклад охорони здоров'я зі стаціонарним лікуванням та 229 торгово-розважальних центрів й інших суб'єктів господарювання.

До перевірок 12 об'єктів із високим ступенем ризику посадових осіб органу державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки не допущено, про що складено відповідні акти й ці факти засвідчено оперативними групами Національної поліції України та спрямовано матеріали до Миколаївської обласної прокуратури, Миколаївської облдержадміністрації та Миколаївської міської ради.

Під час перевірок 229 торговельних підприємств (торговельні центри, багатофункціональні будинки і комплекси), культурно-видовищних та дозвіллевих закладів виявлено 3225 порушень, з них 938 порушень не усунуто протягом попередніх років: на 62 об'єктах відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту, на 19 об'єктах необхідно відремонтувати внутрішнє протипожежне водопостачання; 21 будівля потребує заміни або ремонту систем електропостачання, у 8 будівлях необхідно перепланувати шляхи евакуації, 22 будівлі потребують обладнання первинними засобами пожежогасіння.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіального органу ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 229 керівників об'єктів та відповідальних посадових осіб.

Під час перевірок 1076 дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів виявлено 16143 порушення, з яких 4668 порушень не усунуто протягом попередніх років: у 179 закладах відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту, у 31 закладі відсутнє або несправнє зовнішнє протипожежне водопостачання, а у 26 закладах – внутрішнє протипожежне водопостачання; 57 будівель потребують заміни або ремонту системи електропостачання, у 21 будівлі необхідно перепланувати шляхи евакуації, 101 будівлю необхідно обладнати первинними засобами пожежогасіння.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіального органу ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 1081 керівника закладів та відповідальних посадових осіб.

За результатами перевірок 101 закладу охорони здоров'я зі стаціонарним лікуванням виявлено 1515 порушень, з яких 428 порушень не усунуто протягом попередніх років: у 23 закладах відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту, у 4 закладах відсутнє або несправнє зовнішнє протипожежне водопостачання, а у 8 закладах – внутрішнє протипожежне водопостачання; 4 будівлі потребують заміни або ремонту системи електропостачання, 11 будівель необхідно обладнати первинними засобами пожежогасіння.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіального органу ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 110 керівників закладів і відповідальних посадових осіб.

3.4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ФОРМУВАНЬ

Відповідно до вимог розпорядження голови облдержадміністрації від 16.04.2018 № 121-р «Про створення на території Миколаївської області пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони» на території Миколаївської області створено та функціонує 34 з 75 місцевих пожежних команд з урахуванням новостворених об'єднаних територіальних громад. На озброєнні перебувають 39 одиниць пожежної і пристосованої техніки, при якій здійснюють чергування 205 осіб. Протягом 2018 року підрозділами місцевої пожежної охорони взято участь у ліквідації 221 пожежі. На фінансування наявних підрозділів у 2018 році виділено 12 млн 412,68 тис. грн. Джерелами фінансування 13 підрозділів є місцеві бюджети, решта (21 підрозділ) перебувають на фінансуванні підприємств, організацій.

Протягом 2018 року на території області створено 4 підрозділи місцевої пожежної охорони у Вітовському, Снігурівському, Братському та Арбузинському районах. При цьому слід відзначити негативно райони області, які зайняли незрозумілу позицію, зупинившись на досягнутому після деяких позитивних зрушень. З найгіршої сторони слід відзначити Миколаївський район, на території якого не створено жодного підрозділу. Також незадовільно організована робота у

Березанському, Доманівському та Березнегуватському районах, де відсоток створення вищевказаних підрозділів становить менше 25%.

Також значну роль для ліквідації пожеж на ранніх стадіях відіграють добровільні пожежні формування. На виконання Порядку функціонування добровільної пожежної охорони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564, станом на 01.01.2019 на території Миколаївської області створено та функціонує 1061 формування ДПО. Необхідно відзначити, що залишається на дуже низькому рівні питання створення добровільних протипожежних формувань за рішенням органу місцевого самоврядування.

Керівниками підпорядкованих підрозділів проігноровано рішення Колегії ГУ ДСНС України у Миколаївській області від 11.07.2018 № 9 «Про створення на території Миколаївської області добровільних пожежних формувань».

3.5. ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВ, НАДАНИХ ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ, ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

За результатами перевірок у 2018 році складено 3410 адміністративних протоколів, з яких 3249 адміністративних протоколів на накладення штрафів на суму 172.321 тис. грн. Адміністративні протоколи за статтями КУпАП розподілились таким чином:

- ст. 175 – 1651 протокол на суму 68.817 тис. грн;
- ст. 188⁸ – 1566 протоколів на суму 81.404 тис. грн;
- ст. 175² – 32 протоколи на суму 22.100 тис. грн.

Зважаючи на наявність порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей, протягом 2018 року Головним управлінням на розгляд до Миколаївського окружного адміністративного суду підготовлено та направлено адміністративні позови про застосування заходу реагування (повної зупинки) по 69 об'єктах, із них дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів – 33, закладів охорони здоров'я – 1, закладів культури – 1, торгово-розважальних центрів й інших суб'єктів господарювання – 34, і до прокуратури направлено екземпляри матеріалів по 15 об'єктах, у відношенні яких прокуратурою здійснюється представництво Головного управління у суді. Слід зазначити, що Снігурівським РС, Врадіївським РС, Казанківським РС, Южноукраїнським РС, Доманівським РС, Новобузьким РС та Братським РС подано лише один адміністративний позов, Березнегуватським РС взагалі не надано жодного матеріалу до адміністративного суду.

3.6. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Відповідно до переліку ПНО, затвердженого рішенням регіональної комісії ТЕБ і НС від 17.10.2018 (протокол № 11), на території області перебуває 975 ПНО, що у свою чергу на 75 (8%) більше, ніж у минулому році.

Загальний показник проведення ідентифікації ПНО в районах області становить **14,35%** (2255) від загальної кількості об'єктів області (15710). Протягом 2018 року погоджено 434 ідентифікації ПНО.

Найнижчі показники щодо проведення ідентифікації у **Новобузькому** (з 405 об'єктів на 15 проведено ідентифікацію ПНО, що у свою чергу становить 4%), **Доманівському** (з 405 – на 15, або 4%), **Новоодеському** (з 517 – на 36, або 7%), **Первомайському** (з 1407 – на 93, або 7%), **Кривоозерському** (з 415 – на 38, або 9%) та **Арбузинському** (з 359 – на 32, або 9%) районах, де загальний показник розроблення ідентифікацій керівниками (власниками) суб'єктів (об'єктів) господарювання, починаючи з 2013 року, не перевищує **10%** від загальної кількості об'єктів, які перебувають на обліку.

Що стосується складення паспортів ПНО та направлення на реєстрацію до державного реєстру страхового фонду документації, ситуація така:

- паспортизовано 810 об'єктів (83%);
- не паспортизовано 165 об'єктів (17 %).

Незадовільно організована робота з питань паспортизації ПНО **Арбузинським РС** – не

паспортизованими залишаються **40%** об'єктів (6 з 15), **Доманівським РС - 36%** (4 з 11) та **Снігурівським РС – 30%** (6 з 20).

З 219 об'єктів підвищеної небезпеки, плани локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та аварій розроблено для 151 об'єкта. Найнижчий показник розроблення ПЛАСів у **Березнегуватському** – для 33% об'єктів розроблено ПЛАСи, **Березанському, Доманівському та Казанківському РС по 50%**.

Робота щодо перегляду та розробки ПЛАСів зовсім не проводилась у 2018 році в **Березанському, Братському, Єланецькому, Казанківському, Новобузькому, Врадіївському та Кривоозерському** районах.

Відповідно до вимог «Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання...», затвердженого ПКМУ від 16.11.2002 № 1788 (зі змінами), з 975 ПНО підлягають обов'язковому страхуванню 526 об'єктів.

Станом на 01.01.2019 застраховано 378 вищезазначених об'єктів, що становить 85% від загальної кількості (із врахуванням непрацюючих об'єктів). Найнижчий показник роботи за цим напрямком у **Березанському** р-ні – 40% застрахованих об'єктів, **Березнегуватському** – 50%, **Южноукраїнську** – 54% та **Врадіївському** – 67%.

Окремої уваги заслуговує питання проведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки, оскільки відповідно до Кодексу цивільного захисту на керівників ОПН покладено обов'язок щодо впровадження автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення (далі – локальна система).

Так, протягом 2018 року робота за цим напрямком проводилась лише у:

- Вітовському (1 технічне завдання, 1 робочий проект, 5 систем змонтовано та 3 прийнято в експлуатацію);
- Інгульському (2 технічних завдання, 2 робочих проекти);
- Заводському (1 робочий проект).

Незадовільно організована робота в Центральному, Інгульському РВ, Новоодеському, Березанському РС та Вознесенському МРВ, де з року в рік залишаються не зданими в експлуатацію змонтовані в минулих роках локальні системи раннього виявлення НС на таких об'єктах, як: 6 АЗС ПП «Амік Україна», 2 АЗС ТОВ «Альянс Холдінг», 2 АЗС ПАТ «Укрнафта».

Керівники Братського, Веселинівського, Доманівського, Єланецького Казанківського РС та Очаківського МРВ на підконтрольних ОПН взагалі не впровадили жодного з етапів щодо обладнання автоматизованими системами.

По діяльності аварійно-рятувальних служб необхідно зазначити, що на території Миколаївської області створено 28 аварійно-рятувальних служб (аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС, Миколаївський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін, об'єктова аварійно-рятувальна служба Українського державного підприємства «Укрхімтрансміак», 25 державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС).

Враховуючи вимоги «Переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню», затвердженого ПКМУ від 26.10.2016 № 763, в області підлягають постійному обов'язковому обслуговуванню **435** об'єктів суб'єктів господарювання.


На сьогодні обслуговуються **170** об'єктів, що становить **39%**. **Недостатньо** організована робота Центральним РВ, Баштанським, Єланецьким, Вітовським, Казанківським, Новоодеським РС та Южноукраїнським МС, де загальний показник не перевищує **30%**.

3.7. НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА РОБОТА ТА КОНТРОЛЬ ЗА СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ


На обліку в підрозділах Миколаївської області перебувають **208** об'єктів будівництва класів наслідків СС2, СС3. Протягом 2018 року співробітниками відділу нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту та ліцензування (далі – ВНТР) та структурними підрозділами Головного управління спрямовано 489 інформацій до органів влади та інших організацій щодо протипожежного стану об'єктів будівництва (реконструкції). Разом з тим у підпорядкованих підрозділах на низькому рівні вживаються заходи щодо досягнення результату

під час листування, зокрема за відсутності відповідей інформації повторно не спрямовуються замовникам, не інформуються інші контролюючі органи про факти наявних порушень на будівництві тощо. Під час проведення перевірок на підконтрольних об'єктах не вживаються достатні заходи щодо виконання протипожежних заходів капітального характеру.


У результаті здійснення неякісного виконання покладених функцій на місцях спостерігаємо такі показники:




Так, протягом 2018 року **не виконано жодного** такого заходу капітального характеру в таких районах:



1. Впровадження автоматичних систем протипожежного захисту – у **Баштанському, Березнегуватському, Веселинівському, Вознесенському, Владіївському, Доманівському, Сланецькому, Кривоозерському, Новобузькому, Новоодеському, Очаківському, Снігурівському, Первомайському** районах та місті **Южноукраїнськ**.



2. Впровадження протипожежних перешкод – в Арбузинському, Баштанському, Березанському, Березнегуватському, Братському, Веселинівському, Владіївському, Доманівському, Єланецькому, Казанківському, Кривоозерському, Миколаївському, Новобузькому, Новоодеському, Первомайському та Снігурівському районах і місті Южноукраїнськ.



3. монтаж пристроїв блискавкозахисту – в Інгульському, Арбузинському, Баштанському, Братському, Веселинівському, Владіївському, Доманівському, Єланецькому, Казанківському, Кривоозерському, Миколаївському, Новобузькому, Очаківському, Первомайському районах та місті Южноукраїнськ.

Також необхідно зазначити, що на території Миколаївської області розташовано 61 будинок підвищеної поверховості, з яких 52 – у м. Миколаєві (Центральний – 15, Інгульський – 14, Корабельний – 11, Заводський – 12), 8 – у м. Южноукраїнськ та 1 – у Вітовському районі. Недоліки щодо утримання протипожежних систем мають місце в 54 будівлях (46 – у Миколаєві, 8 – в Южноукраїнську), з яких 51 – житлові (43 – у Миколаєві, 8 – в Южноукраїнську), де необхідно провести монтаж автоматичної пожежної сигналізації; привести у належний стан системи димовидалення (підпору повітря), блискавкозахисту, внутрішнього пожежогасіння; укласти угоди на технічне обслуговування наявних протипожежних систем; сигнал від автоматичних протипожежних систем не виведено на пульт централізованого пожежного спостереження у 55 будівлях (47 – у Миколаєві, 8 – в Южноукраїнську).

Протягом року значну увагу приділено взаємодії із органами влади щодо виконання вимог законодавства у містобудівній документації. Взято участь у 34 засіданнях архітектурно-містобудівних рад (обласна – 14, міста Миколаєва – 10, Очаківська – 3, Первомайська – 2,

Южноукраїнська – 1, Доманівська – 1, Казанківська – 1, Новобузька – 1, Снігурівська – 1), розглянуто 95 проектів містобудівної документації із наданням пропозицій щодо покращення стану забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на території населених пунктів. Проблемним питанням щодо забудови міст в області є відсутність розрахункової кількості пожежних депо. Згідно з вимогами ДБН. Б.2.2-12:2018 на території області генеральними планами розвитку міст передбачено розміщення 17 нових пожежних депо (**м. Миколаїв – 6, м. Вознесенськ – 1, м. Южноукраїнськ – 1, с. Коблеве Березанського району – 3, м. Очаків – 2, м. Первомайськ – 2, м. Новий Буг – 1, м. Баштанка - 1**), але відведення земельних ділянок під будівництво депо на місцях не здійснюється.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд» на Державну службу України з надзвичайних ситуацій покладено повноваження щодо здійснення державного ринкового нагляду за піротехнічними виробами. З початку 2018 року проведено 12 планових перевірок характеристик продукції (піротехнічних виробів) за місцями їх реалізації (розповсюдження). За результатами заходів виявлено низку порушень вимог чинного законодавства, винесено 7 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, з них 3 – про усунення формальної невідповідності, 2 – про приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами та 2 – про тимчасову заборону надання продукції на ринку. Притягнуто до адміністративно-господарської відповідальності 3 особи на загальну суму 19 550 грн.

3.8. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

За 2018 рік дослідно-випробувальною лабораторією (далі – ДВЛ) під час виїзду на пожежі проведено дослідження 37 пожеж (у 2017 році – 37 пожеж). Увага приділялася дослідженню складних пожеж, пожеж із значними збитками на об'єктах, профілактику на яких здійснюють органи державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, пожеж із загибеллю людей та пожеж, причини яких пов'язані із можливими підпалами.

Протягом 2018 року ДВЛ проведено 338 випробувань: матеріали – 41, вогнегасні речовини – 124, контроль за якістю вогнезахисту конструкцій – 173.

З метою поліпшення відповідної роботи ДВЛ підготовлено та направлено в підрозділи окреме доручення від 08.02.2018 № В-14 щодо необхідності проведення перевірок якості вогнезахисних обробок та піноутворювачів на 298 об'єктах, з яких відпрацьовано 189.

Позитивно слід відзначити Центральний, Заводський, Інгульський РВ, Вознесенський МРВ, Вітовський РС, Баштанський РС, Березанський РС та Миколаївський РС.

На низькому рівні проводилась робота з питань проведення вогневих випробувань речовин і матеріалів у Березнегуватському Веселинівському Доманівському Єланецькому Кривоозерському Новобузькому районах та м. Южноукраїнськ.

Проведено перевірку якості з вогнезахисного оброблення 174 роботи, виконані ліцензійними організаціями (у 2017 році – 175).

Позитивно слід відзначити Центральний, Заводський, Інгульський РВ, Вітовський, РС, Вознесенський, Первомайський МРВ.

Найгірша ситуація спостерігається в Єланецькому, Березнегуватському, Кривоозерському районах та м. Южноукраїнськ, де з початку року проведена лише одна або жодної вогнезахисної обробки.

Для покращення напрямку діяльності у 2019 році начальникам РВ(С), МРВ(С), МС необхідно:

1. По напрямку відділу пожежної безпеки:

1.1. Проаналізувати ситуацію щодо виконання заходів, передбачених розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації від 13.10.2014 № 340-р, проінформувати органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади про фактичний стан справ. Організувати постійний контроль за ходом виконання передбачених заходів.

Строк: січень 2019 року.

1.2. Розробити та погодити міжвідомчі комплексні плани щодо попередження пожеж, травмування та загибелі людей на пожежах у житловому секторі із залученням можливостей органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, закладів освіти, культури, соціального захисту населення, оздоровчо-лікувальних, житлово-комунальних установ, громадських організацій тощо.

Строк: до 15.01.2019.

1.3 У разі виникнення НС, НП та пожеж спрямовувати інформації до відомств про їх виникнення з метою проведення цілеспрямованої роботи з населенням.

Строк: щомісяця.

1.4. Організовувати проведення рейдових перевірок у приватному житловому секторі із залученням представників ЗМІ, органів соціального захисту, охорони здоров'я, поліції, житлово-комунального господарства, громадських та волонтерських організацій. Особливу увагу звернути на окремі категорії населення (самотні особи похилого віку, інваліди, багатодітні сім'ї тощо).

Строк: щотижня, протягом осінньо-зимового періоду.

1.5. Забезпечити підготовку та висвітлення у засобах масової інформації (газети, радіо, інтернет-видання, телебачення) матеріалів щодо попередження виникнення пожеж, травмування та загибелі людей, результатів проведення рейдових перевірок житлового сектору.

Строк: щомісяця.

1.6. Через наочні матеріали профілактичного змісту інформувати мешканців багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків про профілактичні заходи, спрямованні на недопущення виникнення пожеж.

Строк: щомісяця.

1.7. Організувати розміщення соціальної реклами з тематики «Профілактика виникнення пожеж у житловому секторі, на конструкціях білбордів, сіті-лайтів, інших рекламних площинах, на транспорті».

Строк: протягом осінньо-зимового періоду, надалі відповідно до сезонності.

1.8. Забезпечити щоквартальний розгляд питань щодо недопущення загибелі та травмування людей на пожежах на засіданнях місцевих комісій ТЕБ та НС, комісій з питань безпечної життєдіяльності населення у 2019 року.

Строк: щоквартально.

1.9. Провести аналіз ступеня виконання запропонованих приписами заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки об'єктів освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту населення.

Строк: січень, надалі щокварталу.

1.10. Проінформувати голів райдержадміністрацій, об'єднаних територіальних громад, міських (міст обласного значення) голів, керівників зацікавлених відомства району з проблемних питань щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів. Передбачити розроблення та затвердження планів поетапних заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки відомчих об'єктів із зазначенням необхідного та передбаченого обсягу фінансування протягом 2019 року.

Строк: до 15.02.2019.

1.11. Взяти під особистий контроль розроблені плани заходів пожежної та техногенної безпеки відомствами районів. Щокварталу інформувати керівників відомчих структур про необхідність забезпечення належного рівня безпеки у відповідних закладах.

Строк: щокварталу.

1.12. Не допускати фактів безпідставного звільнення від адміністративної відповідальності за результатами перевірок.

Строк: постійно.

1.13. Матеріали проведених перевірок в триденний термін розміщувати **в папці на `opr_fold`** (папка «PIDROZDIL» / папка «назва підрозділу» / папка «2019» / папка «Планові перевірки» / приклад: 23.01.2019 ТОВ «Альянс Холдинг») та **позапланових** перевірок (папка «PIDROZDIL» / папка «назва підрозділу» / папка «2019» / папка «Позапланові перевірки» / приклад: 14.04.2019 ТОВ «АТБ Маркет»), а саме:

- акт перевірки у форматі PDF, з відсканованою сторінкою з підписами, та у WORD;

- припис у форматі PDF, з відсканованою сторінкою з підписами;
- постанову про накладення адміністративного стягнення;
- у разі проведення позапланової перевірки за заявою – дату та вхідний номер заяви суб'єкта господарювання (або інший документ, відповідно до якого здійснено перевірку).

2. По напрямку сектору техногенної безпеки:

2.1. Продовжити роботу щодо здійснення контролю за розробленням ідентифікацій, паспортів ПНО, ідентифікацій ОПН, ПЛАСів та декларацій безпеки для ОПН, обов'язкового страхування.

Строк: протягом I кварталу 2019 року.

2.2. Вжити заходів щодо 100% укладання угод керівниками об'єктів суб'єктів господарювання угод на постійне та обов'язкове аварійно-рятувальне обслуговування відповідно до вимог «Переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню», затвердженого ПКМУ від 26.10.2016 № 763.

Строк: протягом I кварталу 2019 року.

2.3. Вжити вичерпних заходів щодо організації роботи з впровадження автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на об'єктах підвищеної небезпеки району (міста).

Строк: протягом I кварталу 2019 року.

2.4. Організувати роботу щодо 100% розроблення ПЛАСів для ОПН району (міста).

Строк: протягом I кварталу 2019 року.

2.5. Забезпечити 100% виконання керівниками (власниками) об'єктів (суб'єктів) господарювання вимог ПКМУ від 16.11.2002 № 1788 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання...» (зі змінами, внесеними ПКМУ від 11.02.2016 № 75).

Строк: протягом I кварталу 2019 року.

2.7. Встановити контроль за виконанням балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту «Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», затверджених наказом МВС України від 09.07.2018 № 579, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 879/32331, в частині здійснення щорічної оцінки стану готовності захисних споруд та надання копій актів, складених за їх результатами.

Строк: протягом 2019 року.

2.6. У разі виявлення нових самовільно влаштованих АЗС у районі (місті) негайно інформувати правоохоронні органи та керівників об'єктів про необхідність виконання вимог пожежної та техногенної безпеки.

Строк: негайно у разі виявлення.

2.7. Встановити контроль за виконанням місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування «Правил охорони життя людей на водних об'єктах України», затверджених наказом МВС від 10.04.2017 № 301, зареєстрованим у Мін'юсті 04.05.2017 за № 566/30434, в частині визначення та належного утримання місць масового відпочинку населення на водних об'єктах.

Строк: під час літнього оздоровчого періоду.

2.8. Начальникам Баштанського, Березнегуватського, Вітовського, Веселинівського, Доманівського, Кривоозерського, Миколаївського, Снігурівського РС та Вознесенського МРС вжити вичерпних заходів щодо визначення місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування «традиційних» місць відпочинку, де щороку здійснюється купання, і надання їм відповідного статусу, та обладнання їх відповідно до вимог «Правил охорони життя людей на водних об'єктах України», затверджених наказом МВС від 10.04.2017 № 301, зареєстрованим у Мін'юсті 04.05.2017 за № 566/30434.

Строк: під час літнього оздоровчого періоду.

3. По напрямку відділу нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту:

3.1. Провести звірку з офіційним сайтом ДАБІ щодо обліку об'єктів будівництва (<http://91.205.16.115/declare/list.php>), які отримали протягом попереднього місяця, що передує звітному, дозвільні документи на початок проведення (завершення) будівельних робіт. Підготувати листи відповідним забудовникам щодо виконання (передбачення проектною документацією) вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки. Копії листів надавати до ВНТР зі звітом за місяць.

Строк: січень 2019 року, далі – щомісяця.

3.2. Вжити заходів та встановити контроль у межах чинного законодавства щодо виконання на підконтрольних об'єктах протипожежних заходів капітального характеру (АПС, АУПГ, СО, протипожежні перешкоди, здійснення вогнезахисту конструкцій тощо) та забезпечення їх первинними засобами пожежогасіння.

Строк: Постійно.

3.3. Провести аналіз та активізувати роботу щодо виведення сигналів від приймально-контрольних приладів АПС на пульти централізованого пожежного спостереження. Контроль за роботою підрозділів області.

Строк: Постійно.

3.4. Начальникам Центрального, Заводського, Інгульського, Корабельного РВ та Южноукраїнського МС винести на розгляд комісій з питань ТЕБ і НС питання забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості. Копії протоколів надати до ВНТР та КСПЗ та Л.

Строк: I квартал 2019 року.

3.5. Начальникам Центрального РВ, Заводського РВ, Інгульського РВ, Корабельного РВ та Южноукраїнського МС підготувати листи, з наведенням фактів пожеж, балансоутримувачам будинків щодо необхідності виконання вимог чинного законодавства з питань пожежної безпеки на закріплених об'єктах. Копії листів надати до ВНТР та КСПЗ та Л.

Строк: до 01.03.2019.

3.6. Начальникам Первомайського МРВ, Вознесенського МРВ, Южноукраїнського МС, Очаківського МРС, Новобузького РС, Березанського РС вжити заходів щодо відведення земельних ділянок під будівництво пожежних депо згідно з генеральними планами розвитку міст.

Строк: I квартал 2018 року.

3.7. На засіданнях архітектурно-містобудівних рад щодо розгляду містобудівної та проектної документації порушувати питання організації пожежогасіння населених пунктів (об'єктів) пожежною технікою відповідно до вимог глави 15.1 ДБН Б.2.2-12:2018 та розпорядження облдержадміністрації від 16.04.2018 № 121-р, за наявності порушень (невідповідностей) пропонувати до протоколу засідання включити захід стосовно забезпечення конституційних прав людей на безпеку шляхом створення пожежно-рятувальних підрозділів. Копії протоколів засідань архітектурно-містобудівних рад надавати до ВНТР та КСПЗ та Л.

Строк: щомісячно (за наявності засідань).

3.8. За надходженням до структурних підрозділів матеріалів щодо надання висновків (рекомендацій чи погоджень) по проектній (містобудівній) документації на проведення будівельних робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) чи організації населених пунктів **протягом двох робочих днів** доповідну записку разом із усіма матеріалами надавати до ВНТР та КСПЗ та Л (ostadnik@firedept.mk.ua).

Строк: постійно.

3.9. Керівникам підрозділів у разі виявлення нових місць реалізації (розповсюдження) піротехнічної продукції інформувати ВНТР та КСПЗ та Л.

Строк: постійно.

3.10. Керівникам підрозділів у разі надходження потерпілих до лікувальних закладів внаслідок користування піротехнічними виробами інформувати ВНТР та КСПЗ та Л.

Строк: постійно.

4. По напрямку дослідно-випробувальної лабораторії та розслідування пожеж:

4.1. Активізувати роботу з органами влади та органами місцевого самоврядування щодо недопущення погіршення оперативних показників обстановки з пожежами.

Строк: постійно.

4.2. По кожному факту виникнення пожеж на об'єктах проводити службове розслідування, у разі профілактуючої причини пожежі проводити позаплановий захід нагляду (контролю).

Строк: постійно.

4.3. З метою визначення стану вогнезахисту конструкцій і матеріалів, гарантійний термін дії якого вийшов, та необхідності виконання повторної обробки проінформувати керівників цих об'єктів.

Строк: постійно.

4.4. Під час проведення ревізії наглядових справ звертати увагу на запропоновані приписами заходи, спрямовані на визначення показників пожежної небезпеки речовин та матеріалів. У разі відсутності матеріалів про їх виконання, направити керівникам відповідних організацій інформаційні листи про необхідність усунення вищезазначених недоліків.

Строк: постійно.

4.5. Здійснювати постійний контроль за якісним та своєчасним наданням інформації про пожежі та складання карток обліку пожеж.

Строк: за фактом.

4.6. Додатково вивчити у системі службової підготовки з начальницьким (інспекторським) складом підрозділу вимоги наказу ДСНС України від 16.08.2017 № 445.

Строк: I квартал 2019 року.

РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ АГІТАЦІЙНО-МАСОВОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ'ЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ

4.1. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Протягом 2018 року сектором зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю та підпорядкованими підрозділами Головного управління проведено комплекс заходів, спрямованих на висвітлення діяльності обласного гарнізону, покращення організації інформаційної та роз'яснювальної роботи серед населення, популяризації професії рятувальника та профілактичної роботи.

Друковані видання

У центральних газетах надруковано 17 матеріалів (9 за аналогічний період минулого року). В обласних друкованих ЗМІ вийшло 709 статей (825 у 2017 році). У відомчому журналі «Пожежна та техногенна безпека» надруковано 4 публікації.

У 2018 році завдяки філії НТКУ «Миколаївська регіональна дирекція» підготовлено та вийшли сюжети про співробітників нашого гарнізону: Подима, Ігнат'єва, Круліковський. В ефірі телепередачі «Новий день» організовано виступ Анни Горжієвської, Ілляни Пацюк.

Налагоджена робота з розміщення матеріалів інформаційного та профілактичного характеру у районних друкованих виданнях. Найкраще ця робота поставлена у Вознесенському (121 публікація), Очаківському (24), Кривоозерському (21), Первомайському (16), Снігурівському (16), районах, м. Южноукраїнськ (22). Занедбано цей напрямок діяльності в Новоодеському (1) газета «Промінь», Врадіївському (2) газета «Вісник Врадіївщини», Миколаївському (0) – газета «Маяк» районах області.

Одним із дієвих методів впливу на громадську думку залишається телебачення. Прес-службою Головного управління спільно із власними кореспондентами центральних каналів підготовлено до ефіру 167 матеріалів (2017 р – 133). На обласному телебаченні вийшло в ефір 1080 сюжетів (2017 р – 697), враховуючи фахову телепередачу.

Центральним радіо за рік озвучено 423 матеріали (320 в минулому році). На обласному радіо вийшла в ефір 1861 інформація (1758 – 2017 р.). На об'єктових радіовузлах пролунало 4810 інформацій (в минулому році – 4720).

На WEB сторінках обласних та центральних інформагенцій розміщено 6174 матеріали, з

урачуванням інформації на офіційному веб-порталі (в минулому році – 6431).

Щоденно ведеться поновлення інформації офіційного сайту ГУ ДСНС та сторінок Головного управління в соціальних мережах «Facebook», «Twitter», постійно поповнюються офіційний канал в «Youtube» та «INSTAGRAM».

Організовано та проведено понад 720 рейдів із представниками засобів масової інформації: під час підлідної риболовлі, в місцях відпочинку людей на водних об'єктах, щодо попередження виникнення пожеж у житловому секторі, в екосистемах, забезпечення пожежної безпеки у культових спорудах. Всі напрацьовані матеріали висвітлені у засобах масової інформації.

Одним із методів доведення інформації до громадян є розповсюдження листівок, пам'яток, буклетів та інших застережних матеріалів. З початку року виготовлено 34 види друкарської продукції тиражем 88 тис. екземплярів (31 вид, тиражем 192 тис - 2017р.,)

4.2. ВЛАСНІ ВИДАННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ

Спільно з ТМ «МАРТ» транслюється телепередача «На варті служба 101», вихід 2 рази на тиждень. У квітні та вересні вийшла власна газета «На варті» тиражем 2 000 екземплярів.

Налагоджено зв'язок з радіостанціями області: радіо «Бузька хвиля», «Рідна вулиця», «Радіо квартал», «ЛЮКС-FM», «Просто – радио», «Русское радио», «Стильне радіо», «Наше радио». На цих радіостанціях транслюються профілактичні ролики та соціальна реклама згідно з сезонними змінами та проблематикою. На обласному радіо «Радіо Миколаїв 92 FM» систематично виступають фахівці Головного управління за різними напрямками діяльності.

До 10 раз на добу транслюються відеоролики соціальної реклами на 5 телеканалах міста та області ТРК «Сатурн», «НІС-ТВ», «Миколаїв», «МАРТ», «ТАК-ТВ».

Протягом звітного періоду випущено 4 ролики соціальної реклами у стилі ебру.

4.3. РОБОТА З ДІТЬМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

Для дітей і підлітків систематично проводились екскурсії до підрозділів ГУ ДСНС (340 заходів), організовано відвідування виставково-експозиційного центру (203 екскурсії).

Запроваджено проведення у дошкільних, загальноосвітніх установах, на «відкритих уроках» з питань БЖД та батьківських зборах, виступів працівників ДСНС з показами можливостей пожежно-рятувальної техніки, озброєння та обладнання. Систематично на високому рівні та проводиться робота з дітьми у Вознесенському, Арбузинському, Очаківському районах області м. Южноукраїнськ, Центральному, Корабельному районах м. Миколаєва. Негативно слід відзначити Баштанський, Веселинівський, Новоодеський, Новобузький райони області, де на цей напрямок роботи слід звернути увагу керівників підрозділів, проводити роботу систематично та якісно.

Відповідно до графіка проведення громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти.» в області проведено понад 57 планових та позапланових громадських акцій. У ході їх проведення широкий загал населення мав змогу ознайомитися з роботою рятувальників, оглянути спеціальну техніку та обладнання. Паралельно з цим населення ознайомлювалось з правилами безпеки життєдіяльності, як з бесід співробітників ДСНС, так і з видавничо-друкарської продукції, яка розповсюджувалася серед населення. На високому рівні роботу щодо організації та проведення громадських акцій слід відзначити: Центральний і Корабельний райони м. Миколаєва, Вознесенський, Очаківський, Березанський райони області, м. Южноукраїнськ.

З нагоди Міжнародного Дня захисту дітей 2 червня, за ініціативи Головного управління на вул. Соборній м. Миколаєва відбулась яскрава та видовищна акція для дітей та дорослих «Зробимо життя безпечним!». Подібні широкомасштабні заходи із залученням волонтерських організацій пройшли у кожному районі області.

В області організовано та проведено шкільний, районний, зональний, міський та обласний етапи Всеукраїнського фестивалю «Дружин юних пожежних». Перше місце на обласному етапі посіла команда «Палаючі серця» ЗОШ № 56 Інгульського району м. Миколаєва. Також на високому рівні виступили команди Снігурівського, Врадіївського, Братського, Вітовського районів, які вийшли до обласного етапу. Всі учасники та переможці були нагороджені цінними подарунками.

Спільно з Добровільним пожежним товариством України проведено конкурс дитячих малюнків на протипожежну та техногенну тематику серед дітей співробітників ДСНС «Рятувальник – професія героїчна». Переможці нагороджені призами та грамотами.

З метою привернення особливої уваги всіх верств населення до професії рятувальника, сприяння формуванню довіри громадян держави до оперативно – рятувальної служби, виховання молоді на прикладі героїчних вчинків наших співвітчизників в області проводиться Всеукраїнська акція «Герой – рятувальник року».

Спільно із житомирськими колегами в області організовано та реалізовано благодійну акцію «Подаруй дитині мрію», в рамках якої рятувальники здійснили мрію п'ятирічного Артема Коноваленка.

У навчальних закладах області постійно проводиться профілактична інформаційно-роз'яснювальна робота щодо попередження травмування та загибелі дітей під час виявлення вибухонебезпечних предметів, щодо дотримання правил поведінки з електроприладами та у разі виникнення пожежі, надзвичайної події чи ситуації.

В області активно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо попередження травмування та загибелі людей під час виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів з використанням наочності.

Щоденно через засоби масової інформації обласного та районного значення (інтернет, газети, телебачення, радіо) проводиться інформаційна кампанія, шляхом розміщення статей, роликів, рухомих рядків з питань цивільного захисту.

У закладах освіти, із залученням фахівців ДСНС України (піротехніки, медики), систематично проводяться заходи щодо навчання дітей та юнацтва діям у разі виявлення підозрілого предмета, вибухонебезпечного предмета, надання першої допомоги постраждалим. Такі заходи проходять із використанням відеоматеріалу, наочності та із залучення волонтерів.

Одним з пріоритетних напрямів профілактично-роз'яснювальної роботи з питань безпеки життєдіяльності є взаємодія з громадськими організаціями. Налагоджена співпраця з громадською організацією «Миколаївська обласна дитяча спілка дружин юних пожежних «Блискавка», Федерацією підводної діяльності та спорту у Миколаївській області, громадським дитячим рухом «Школа безпеки», Миколаївською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України, Миколаївською місцевою дитячою громадською організацією «Скаути Миколаєва», добровільним пожежним товариством України в Миколаївській області, радою ветеранів Всеукраїнської асоціації ветеранів та пенсіонерів МНС України в Миколаївській області, громадською організацією «Цвіт нації».

4.4. СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА

У взаємодії з органами влади у найбільш людних місцях селищ міського типу та міст області, на автошляхах регіонального і державного значення, а також біля оперативно-рятувальних підрозділів встановлено 50 конструкцій біг-бордів і 29 сіті-лайтів. На них розміщуються постери соціальної реклами, що пропагує безпеку життєдіяльності і популяризує професію рятувальника. Ця робота потребує постійного контролю та поліпшення з боку підрозділів обласного гарнізону.

Для поліпшення напрямку діяльності у 2019 році начальникам РВ(С), МРВ(С), ДПРЧ необхідно:

1. Готувати та направляти інформації до відомств про виникнення НС, НП та пожеж з метою проведення цілеспрямованої роботи з населенням.

Строк: щомісяця.

2. Організувати роботу з дітьми та проведення заходів (бесід, конкурсів, вікторин, екскурсій, акцій та інше) з метою попередження загибелі дітей та підлітків при виникненні НС, НП та пожеж.

Строк: щомісяця.

3. Залучати ЗМІ до проведення рейдових заходів та масштабних акцій.

Строк: систематично.

4. Забезпечити постійне оновлення інформації стенду «Цього могло б не трапитись!» на фасаді підрозділів актуальними та естетичними матеріалами.

Строк: щомісяця.

5. Проводити роботу щодо популяризації серед громадян Акції «Герой-рятувальник року». Висвітлювати приклади порятунку, мужності, героїзму рятувальників та цивільних осіб. За фактом терміново надавати інформацію до сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Миколаївській області (відео, фото).

Строк: постійно (за фактом)

6. У період роботи літніх оздоровчих дитячих таборів спланувати та забезпечити проведення додаткових заходів у рамках Всеукраїнської громадської акції "Запобігти. Врятувати. Допомогти" з висвітленням заходів у ЗМІ.

Строк: згідно з графіком.

7. Забезпечити проведення відео-, фотофіксації на місці ліквідації резонансних НС, подій та пожеж для оперативного висвітлення у ЗМІ.

Строк: постійно.

8. Організувати виготовлення друкарської та сувенірної продукції за тематикою безпечної життєдіяльності. Забезпечити її розповсюдження серед населення при проведенні інформаційно-роз'яснювальної кампанії.

Строк: щомісяця.

9. Організувати роботу щодо оновлення та дотримання в естетичному вигляді конструкцій біг-бордів та сіті-лайтів, постерів з питань безпеки життєдіяльності.

Строк: постійно.

РОЗДІЛ 5. ПИТАННЯ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

5.1. ОПЕРАТИВНА ПІДГОТОВКА, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Відповідно до Плану основних заходів з підготовки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області на 2018 рік, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 01 лютого 2017 року № 23-р «Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2018 рік», протягом року в районах області організовано та проведено:

- 4 багатоступеневих регіональних командно-штабних навчання на базі Новоодеського, Миколаївського, Доманівського районів та м. Миколаєва;

- 7 командно-штабних навчань місцевого рівня на базі Єланецького, Новобузького, Арбузинського, Казанківського, Веселинівського, Вітовського районів та м. Новий Буг;

- проведено тренування з органами управління та силами цивільного захисту щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації на ВП «Южно-Українська АЕС».

Щодо проведення командно-штабних навчань регіонального та місцевого рівнів, однією з негативних тенденцій відзначається недостатня роль керівництва підрозділів Головного управління у процесі підготовки та організації відпрацювання навчань, а також низький рівень взаємодії з керівним складом органів управління відповідних ланок ТП ЄДС ЦЗ Миколаївської області в цілому. Зазначені недоліки в організаційній роботі спричиняють подальше неякісне оформлення розпорядчих та плануючих документів, незнання власних дій під час реагування та ліквідації умовних надзвичайних ситуацій. При цьому неякісне оформлення документів стосується не тільки відпрацювання матеріалів під час проведення навчань, а й у процесі повсякденної плануючої діяльності ланки цивільного захисту. Як наслідок – відпрацьовані документи не знаходять прямого застосування в практичній діяльності.

Крім того, основними недоліками за результатами відпрацювання теоретичних та практичних ввідних залишаються слабкі знання законодавчих актів, які регулюють організацію та здійснення заходів цивільного захисту, невідповідність планів реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру вимогам чинним нормативних документів, а також ризикам виникнення надзвичайних ситуацій на територіях відповідних адміністративних одиниць (Новоодеський район).

Окремо слід зупинитися на документації територіальних протипожежних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня. При проведенні командно-штабних навчань прослідковується недостатнє відпрацювання організаційних та плануючих документів служб, а також їх невідповідність переліку, затвердженому Положенням про зазначену службу.

Що стосується навчання працюючого населення, необхідно зазначити, що відповідно до наданих районними відділами та секторами звітів протягом року, на об'єктах області проведено 776 спеціальних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту, що становить 80% від запланованого на рік. Найгірший показник виконання графіка в Новоодеському (45%), Вітовському (40%), Миколаївському (35%) та Березанському (19%) районах.

На сьогодні час в області згідно із перспективним планом формування територій громад Миколаївської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 1002, у 12 районах утворено 28 об'єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), 7 з яких перебувають в процесі набуття повноважень новоствореними селищними (сільськими) радами. Станом на 04.10.2018 в 1 ОТГ сформовано структурний підрозділ з питань цивільного захисту, в 9 – призначено посадових осіб відповідальних за організацію заходів цивільного захисту, в 18 – розпорядчими документами визначено відповідальних осіб, які за сумісництвом відповідають за організацію зазначеного напрямку діяльності на території ОТГ. У решті ОТГ відповідна робота триває.

За результатами проведеної роботи в 18 ОТГ прийнято положення про ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області. Триває робота щодо утворення відповідних постійно діючих та координуючих органів управління: в 10 ОТГ утворено місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, ще в 5 ОТГ – місцеві комісії з питань евакуації.

5.2. РАДІАЦІЙНИЙ ТА ХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ

Протягом 2018 року виникло 2 надзвичайні події пов'язані з виявленням металевої ртуті, надзвичайних ситуацій, пов'язаних з викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин, не зареєстровано.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 28.10.2016 № 394-р «Про організацію радіаційного і хімічного спостереження на території області» в районах області створено 32 пости радіаційного і хімічного спостереження та 46 диспетчерських служб, забезпечення приладами радіаційної, хімічної розвідки та контролю яких становить 95%.

Станом на 01.01.2019 в області нараховується 39 об'єктів, що можуть надавати санітарно-гігієнічні послуги населенню під час виникнення надзвичайних ситуацій відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 04.11.11 № 317-р «Про надання населенню санітарно-гігієнічних послуг». У Врадіївському, Доманівському та Березнегуватському районах відсутні підприємства, установи та організації, які можуть здійснювати спеціальну обробку.

В області класифіковано 19 хімічно небезпечних об'єктів. Загальна кількість небезпечних хімічних речовин, які використовуються на цих об'єктах, становить 1,116 тис. т, у тому числі 74,2 т хлору та 988,5 т аміаку. Забезпечення працівників хімічно небезпечних об'єктів засобами індивідуального захисту органів дихання становить 100%, працівників підприємств, розташованих у зонах можливого хімічного забруднення – 48,5% (найгірші показники в Арбузинському районі – 0%, Новоодеському районі – 38%, Снігурівському районі – 0%), населення яке проживає у прогнозованій зоні хімічного ураження, – 13,3% (найгірші показники в Баштанському, Березнегуватському, Вітовському, Миколаївському та Новоодеському районах). Протягом 2018 року кошти з місцевих бюджетів на придбання засобів індивідуального захисту для непрацюючого населення виділялись лише Миколаївською міською радою у кількості 21 тис грн.

Підрозділами області на недостатньому рівні проводиться робота з керівниками підприємств, установ та організацій щодо своєчасної перевірки засобів захисту органів дихання в спеціалізованих лабораторіях. Протягом 2018 року до хіміко-радіологічної лабораторії АРЗ СП Головного управління на перевірку надали протигази 20 суб'єктів господарювання (Інгульський, Заводський, Центральний, Корабельний райони м. Миколаєва, Арбузинський, Вознесенський, Вітовський, Снігурівський, Березанський, Єланецький райони).

5.3. СТАН УТРИМАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД

Щодо здійснення комплексних перевірок та з метою оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту за результатами перевірок визначено, що у порівняно з 2017 роком стан готовності захисних споруд погіршився на 2% та становить:

- 83 (8%) захисних споруди «готові» до використання за призначенням (державної власності – 60 споруд, комунальної – 13, приватної – 10);
- 385 (40%) «обмежено готові» (державної власності – 86 споруд, комунальної – 212, приватної – 86, та 1 безгосподарна);
- 504 (52%) «не готові» (державної власності – 83 споруди, комунальної – 260, приватної – 158 та 3 безгосподарні).

Погіршення допущені в Новоодеському районі та м. Миколаєві.

Що стосується проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, то найгірші показники у таких районах: Веселинівському, Очаківському, Снігурівському, Кривоозерському, Первомайському, Доманівському, Баштанському районах та м. Миколаєві.

Також допущено невиконання плану-графіка комплексних перевірок захисних споруд цивільного захисту, а саме в таких районах: Братський район – 1 захисна споруда, Казанківський район – 3, Корабельний район – 2, Вітовський район – 6, що свідчить про неорганізовану роботу підрозділів щодо зняття з обліку таких захисних споруд.

5.4. СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Протягом 2018 року Головним управлінням видано 15 інформацій, які необхідні для розроблення розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту (далі – ІТЗ ЦЗ) у проектній документації об'єктів будівництва. Станом на 31.12.2018 Головним управлінням погоджено завдання на розроблення розділів ІТЗ ЦЗ у складі 26 генеральних планів населених пунктів.

Відповідно до вимог законодавчих та нормативних документів Миколаївській області оновлено та затверджено 6 генеральних планів міст та 31 генеральний план інших населених пунктів, у 24 з яких розроблені ІТЗ ЦЗ. 18 розділів ІТЗ ЦЗ генеральних планів знаходяться на стадії розроблення.

Найгірші показники розроблення ІТЗ ЦЗ у складі генеральних планів населених пунктів Вітовського району – 12 генпланів, Вознесенського району – 7 генпланів, Новоодеського району – 3 генплани, Арбузинського району – 2 генплани. Також, ІТЗ ЦЗ залишаються не реалізованими у складі 47 детальних планів територій, а саме: Снігурівський, Новоодеський, Миколаївський райони та місто Миколаїв – по 7 од., Березанський район – 4 од., Березнегуватський, Арбузинський, Очаківський райони – по 3 од., Вітовський, Первомайський, Владіївський – по 2 од.

На території області створено та функціонує 1 обласна та 8 місцевих архітектурно-містобудівних рад, які є дорадчими органами для професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної документації.

Під час здійснення перевірок місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у 2018 році, неодноразово виявлялись порушення порядку розгляду містобудівної документації місцевими архітектурно-містобудівними радами як з боку посадових осіб райдержадміністрацій, так і начальників підпорядкованих підрозділів.

Так, Снігурівським, Арбузинським, Березнегуватським, Новобузьким районними секторами пропозиції і зауваження до містобудівної документації, яка розглядалась на місцевих архітектурно-містобудівних радах не надавались, внаслідок чого 15 детальних планів територій передані замовникам на затвердження без розроблених інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Представники Березнегуватського РС протягом 2018 року взагалі не брали участь у роботі районної архітектурно-містобудівної ради. Начальника районного сектору включено до складу ради лише у жовтні 2018 року.

Основні завдання начальникам районних (міськрайонних, міського) відділів, секторів та ДПРЧ:

1. Забезпечити надання методичної допомоги та здійснення контролю за проведенням командно-штабних навчань у районах та містах області, особисто брати участь у плануючих та підготовчих заходах.

Строк: протягом 2019 року.

2. Забезпечити контроль за проведенням спеціальних об'єктових навчань (тренувань) на підприємствах, установах, організаціях з підготовкою відповідних документів.

Строк: протягом 2019 року.

3. Налагодити роботу з НМЦ ЦЗ та БЖД щодо їх залучення у підготовчий період до проведення СОТ (СОН), з подальшим затвердженням планів їх проведення у підрозділах області.

Строк: постійно.

4. Активізувати роботу щодо внесення змін до структури виконавчих комітетів рад об'єднаних територіальних громад стосовно утворення структурного підрозділу (призначення відповідальної особи) з питань організації заходів цивільного захисту, утворення ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області, утворення комісій з питань ТЕБ і НС, комісій з питань евакуації тощо. Провести роботу щодо впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

Строк: I квартал 2019 року.

5. Начальникам Центрального, Інгульського, Заводського, Корабельного РВ, Первомайського, Вознесенського МРВ, Очаківського МРС, Березанського та Миколаївського РС забезпечити належну підготовку до проведення командно-штабного навчання з керівним складом органів управління та сил цивільного захисту Миколаївської територіальної підсистем єдиної системи цивільного захисту України під керівництвом Державної служби України з надзвичайних ситуацій на місцях, організувати взаємодію між службами Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, службами цивільного захисту, вирішення організаційних питань.

Строк: у період підготовки та проведення заходу

6. Організувати роботу щодо приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту та проведення технічної інвентаризації.

Строк: протягом 2019 року.

7. Начальникам Інгульського РВ та Новоодеського РС вжити заходів реагування до балансоутримувачів захисних споруд цивільного захисту, стан готовності яких погіршився.

Строк: I квартал 2019 року.

8. Провести роботу з органами влади та самоврядування щодо зняття з обліку захисних споруд, які помилково обліковані.

Строк: протягом 2019 року.

9. Активізувати інформаційну роботу з суб'єктами господарювання районів (міст) щодо можливості та необхідності періодичної перевірки засобів індивідуального захисту органів дихання у спеціалізованих лабораторіях.

Строк: протягом 2019 року.

10. Начальникам Вітовського, Новоодеського, Арбузинського, Березанського, Миколаївського, Новобузького, Снігурівського, Врадіївського, Казанківського, Березнегуватського РС, Вознесенського МРВ, Очаківського МРС провести роботу із замовниками містобудівної документації стосовно доопрацювання містобудівної документації, яка виконана без розділів ІТЗ ЦЗ.

Строк: I квартал 2019 року.

11. Начальникам Арбузинського, Доманівського, Березнегуватського, Новобузького РС, Очаківського МРС, Первомайського, Вознесенського МРВ, Южноукраїнського МВ забезпечити постійну участь начальників підрозділів у роботі місцевих архітектурно-містобудівних рад згідно з вимогами Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку та ЖКГ від 07.07.2011 № 108.

Строк: протягом 2019 року.

12. Начальнику Березанського РС ініціювати перед керівництвом ПАТ «Коблево» питання створення і укомплектування відповідними приладами поста радіаційного та хімічного спостереження. Забезпечити відображення цього питання у матеріалах перевірки суб'єкта господарювання.

Строк: I півріччя 2019 року.

13. Начальникам Врадіївського, Доманівського, Березнегуватського РС ініціювати перед райдержадміністраціями вирішення питання організації проведення спеціальної обробки техніки та населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами.

Строк: 1 квартал 2019 року.

14. Начальникам Арбузинського, Новоодеського та Снігурівського РС активізувати роботу з суб'єктами господарювання району, які знаходяться у зоні можливого хімічного забруднення, стосовно забезпечення працівників засобами радіаційного та хімічного захисту.

Строк: 1 квартал 2019 року.

РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

6.1 ОПЕРАТИВНІ ДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ

Протягом 2018 року підрозділи ГУ ДСНС виїжджали за сигналом «Тривога» 9098 разів, що в середньому становить 24 виїзди на добу та один виїзд на годину.

Порівняно з 2017 роком інтенсивність виїздів збільшилась на 1% (9098 випадків проти 9025), на пожежі було здійснено 2724 виїзди (3293 у 2017 році, зменшення на 18%), з них на гасіння лісових пожеж 47 випадків (98 – у 2017 році, зменшення на 53%). На ліквідацію наслідків аварій, катастроф та стихійних лих підрозділи виїжджали 300 разів, що на 10% більше ніж за аналогічний період минулого року (272 рази). Слід також відмітити, що в 2018 році збільшилась кількість хибних викликів, порівняно з 2017 роком – на 20%, (268 викликів проти 215). Пожежі ліквідовані до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, у 2018 році – 276 випадків, це на 3% менше ніж у 2017 році 284 випадки.

Особовий склад гарнізону неодноразово проявляв себе позитивно під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, та гасіння пожеж. Прикладом успішних оперативних дій підрозділів може служити гасіння пожежі, яка сталася 07 лютого 2018 року, за адресою: м. Вознесенськ, вул. Соборності, 87. По прибуттю до місця пожежі було встановлено горіння відкритим полум'ям по всьому периметру покрівлі складського приміщення та горіння самих складських приміщень ПП «Будпостач» на площі 320 м². Всього на гасіння пожежі подано сім стволів (1 – ПЛС-20П, 2 – РС-70 та 4 – РСК-50), працювало чотири ланки ГДЗС, залучено 5 одиниць техніки та 34 чоловіки особового складу. Завдяки своєчасному залученню додаткових сил та засобів вищезазначена пожежа була локалізована та ліквідована у тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів.

Впродовж січня - лютого 2018 року внаслідок складних погодних умов (опади у вигляді сильного снігу, ожеледиця, сильна хуртовина) було порушено нормальні умови функціонування транспортної інфраструктури області на автошляхах «Р-06 Ульяновка-Миколаїв», М-14 «Одеса-Мелітополь - Новоазовськ», Н-11 «Дніпро-Миколаїв», Р-75 «Александрівка-Первомайськ – Балти - Тимкове», Т-15-06 «Миколаїв — Берізки», Н-24 Благовищенськ-Миколаїв, Р-55 «Одеса — Новий Буг», М-14 «Миколаїв-Херсон», Н-14 «Миколаїв-Кропивницький» Миколаївської області, утворилися снігові замети та перемети. Для ліквідації наслідків негоди всього залучалося 566 чоловік особового складу та 222 одиниці техніки ГУ ДСНС. Завдяки злагодженим та вмілим діям із снігових заметів вилучено 367 одиниць автотранспорту та надано допомогу 796 особам.

Аналізуючи показники оперативних дій підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Миколаївської області на пожежах за 2018 рік виявлено факти неякісного виконання завдань за призначенням, необґрунтованого завищення часу окремими підрозділами. Таким чином, найгірші результати оперативної роботи показали:

- прибуття до місця пожежі: 15 ДПРЧ (22.27 хвилин), 10 ДПРЧ (23.44 хвилин), 14 ДПРЧ (27.31 хвилин), середній час прибуття - 12.27 хвилин;
- локалізація пожежі: 19 ДПРЧ (18.18 хвилин), 12 ДПРЧ (18.43 хвилин), 11 ДПРЧ (19.36 хвилин), 8 ДПРЧ (25.05 хвилин), середній час локалізації – 11.47 хвилин;
- ліквідація пожежі: 9 ДПРЧ (50 хвилин), 24 ДПРЧ (01 година 01 хвилина), 15 ДПРЧ (1 година 42 хвилини), середній час ліквідації – 34.28 хвилин.

Слід зазначити, що 8, 11, 14, 15, 19, 21, 24 ДПРЧ допускали найгірші показники часу оперативної роботи протягом 2018 року, керівники вищезазначених підрозділів не вживали дієвих заходів щодо підвищення рівня оперативного реагування чергових караулів для скорочення часу.

Прикладом неякісного проведення оперативних дій є пожежа, яка сталася 11 листопада 2018 року в будівлі церкви «Благодаті Божої», за адресою: м. Миколаїв, вул. Степова, 35б. Для гасіння пожежі було залучено 1, 2 від. 2 ДПРЧ; 1,2 від. 4 ДПРЧ; 1, 2, 3 від. 3 ДПРЧ; 2 від. 1 ДПРЧ, 7 ланок ГДЗС; ПБ ГДЗС; на гасіння подано 7 стволів СПРК. У ході гасіння пожежі особовий склад показав невміння працювати з аварійно-рятувальним обладнанням, не було організовано зв'язок особового складу з начальниками оперативних дільниць, невмінням використовувати планшет водопостачання внаслідок чого дозаправка води проводилась тривалий час, що призвело до збільшення площі пожежі та могло призвести до травмування особового складу.

Керівництвом Головного управління було прийнято рішення про проведення службового розслідування за цими фактами та притягнення винних до дисциплінарної відповідальності.

З метою підвищення рівня готовності до дій за призначенням підрозділів Миколаївського обласного гарнізону цивільного захисту протягом року було сплановано та проведено 76 тактико-спеціальних навчань та 4489 тактичних занять на особливо важливі об'єкти міста Миколаєва та області. В цілому особовий склад підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС з поставленим завданням впорався, однак мали місце окремі недоліки з яких були:

- особи які виступають в ролі КГП, не надають чітких вказівок особовому складу, не якісно проводять розвідку приміщень, на незадовільному рівні ведуть радіообмін, не отримують допуск на гасіння пожежі, не підтверджують підвищений номер виклику, не своєчасно викликають до місця додаткові служби;

- особи які виступають в ролі НОД працюють без зв'язкових, не взаємодіють у повному обсязі з начальником штабу, не володіють інформацією щодо приданих сил та засобів, слабо контролюють дії особового складу;

- особовий склад має слабкі навички прокладання рукавних ліній;

- не дотримуються правил техніки безпеки;

- оперативна перевірка ЗІЗОД проводиться не в повному обсязі;

- особовий склад має слабкі навички роботи з аварійно-рятувальним обладнанням та пожежно-технічним оснащенням.

Також необхідно відзначити низький рівень підготовки керівників до проведення гарнізонних тактичних навчань у підрозділах області, а саме несвоєчасну підготовку та затвердження планів-конспектів на навчання 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 ДПРЧ.

У результаті неякісної підготовки в ході проведення навчань виявлялась значна кількість недоліків, які вказувалися вище, а в окремих випадках особовий склад взагалі не здатний виконати оперативну задачу. Так, у 7, 11 ДПРЧ було поставлено незадовільну оцінку діям особового та начальницького складу, а навчання проведені повторно.

З метою підвищення рівня оперативної готовності підрозділів оперативно-рятувальної служби та усунення наявних недоліків начальникам МРВ(С), РВ(С), 1 ДПРЗ, ДПРЧ, АРЗ СП необхідно:

1. Забезпечити безумовне проведення денних та нічних тактичних занять з виїздом на об'єкти району, пріоритет надавати вивченню особовим складом району виїзду.

Строк: постійно.

2. При плануванні тактичних навчань в обов'язковому порядку враховувати практичне залучення сил та засобів відповідно до «Плану залучення ...» та залучати 100% начальницького та особового складу підрозділу.

Строк: постійно.

3. Аналізувати показники оперативної роботи особового складу при виконанні дій за призначенням (час слідування до місця виклику, локалізації, ліквідації пожеж, подій). Вживати дієвих заходів їхнього поліпшення.

Строк: щоквартально.

4. Надавати нарочно до управління реагування на надзвичайні ситуації «Аналізи оперативних дій ДПРЧ».

Строк: щокварталу зі звітом.

5. Напередодні проведення гарнізонних тактико-спеціальних навчань проводити додаткові заняття з начальницьким складом підрозділу щодо вивчення характеристик подібних об'єктів у закріпленому районі та особливостей гасіння пожеж на них. З обов'язковим записом до зошитів та журналу зі службової підготовки.

Строк: постійно.

6. У системі службової підготовки з особовим складом провести додаткові заняття з вивчення розділу II, пункти 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 наказу МВС України від 26.04.2018 № 340 «Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділі Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж».

Строк: постійно.

6.2 СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ГАРНІЗОННОЇ, КАРАУЛЬНОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ СЛУЖБИ В ПІДРОЗДІЛАХ ОБЛАСТІ

Протягом 2018 року мобільними групами Головного управління проведено понад 130 перевірок організації несення служби в підрозділах. В цілому перевірки показали, що служба організована згідно з вимогами «Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб».

Як приклад, можна навести 3, 5, 10, 12, 26, 27 ДПРЧ, в яких протягом зазначеного періоду гарнізонна та караульна служби організовано згідно з керівними документами.

Також мобільними групами Головного управління перевірялася організація оперативно-службової діяльності, в ході перевірок найбільшу кількість недоліків виявлено в 4, 7, 9, 11, 14, 21 ДПРЧ, найбільш характерними з них є:

- слабкі знання обов'язків постового біля фасаду 7, 11, 19, 21 ДПРЧ;
- слабкі знання обов'язків чергового диспетчера 9, 15, 18 ДПРЧ;
- документація чергового караулу має неохайний вигляд 7, 9, 14 ДПРЧ;
- на стендах зберігається застаріла інформація 8, 9, 11, 13, 17 ДПРЧ;
- практично у всіх підрозділах несвоєчасно, або неякісно корегуються оперативні плани та картки пожежогасіння на об'єкти;
- неякісно проводяться перевірки ізолюючих апаратів 9, 11, 14, 21 ДПРЧ;
- не відпрацьовуються або не корегуються інструкції взаємодії зі службами районів (об'єктами) 7, 14, 16, 21 ДПРЧ;
- не на належному рівні організовано радіаційне та хімічне спостереження в 6, 7, 9, 11, 13, 15, 21 ДПРЧ;
- плани реагування на надзвичайні ситуації корегуються несвоєчасно, відсутні листи корегування 1, 3, 4, 5, 14, 16, 19 ДПРЧ;
- не завжди проводиться інструктаж з особовим складом при зміні з чергування в 1, 4, 7, 11, 13, 14, 17, ДПРЧ;
- не виконує своїх функцій (не використовується) система газовідведення в приміщенні гаража 1, 5, 12, 21, 23 ДПРЧ;
- технічне обслуговування проводиться неякісно, відсутні записи про його проведення в 9, 15, 21, 24, ДПРЧ;
- не завжди ведеться журнал видачі та повернення документів оперативного реагування в 4, 6, 9, 10, 11, 13, 21 ДПРЧ;
- журнал пункту зв'язку частини ведеться неякісно, заповнюється не вся інформація з міста проведення занять, гасіння пожеж, ліквідації НС (НП) 9, 11, 14, 17, 18, ДПРЧ;

- несвоєчасно корегується службова документація та накази по підрозділу 1, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 21 ДПРЧ, АРЧ;

- несвоєчасно проводиться друга ступінь адміністративно-громадського контролю 11, 16, 19, 21 ДПРЧ;

- плани робіт начальника караулу на чергову добу складаються неякісно, відсутні заходи за напрямком службової діяльності 1, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 19, 21 ДПРЧ;

- несвоєчасно корегується документація папок № 1 та № 2 керівництвом підрозділу щомісячно не перевіряється 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, АРЧ;

- бібліотека начальника караулу потребує доукомплектування необхідною літературою 4, 13, 16, 26 ДПРЧ.

Подібні зауваження допускаються внаслідок відсутності контролю з боку керівництва підрозділів.

У період з 01 квітня по 20 листопада 2018 року було організовано проведення огляду - конкурсу «На кращу організацію служби». За результатами проведеного аналізу та зважаючи на виявлені недоліки протягом 2018 року місця поділилися таким чином: на першому місці залишається третій рік поспіль 27 ДПРЧ, друге місце 22 ДПРЧ (2017 рік 7 місце) та на третьому місці 3 ДПРЧ (2017 рік – 12 місце). Недостатньо приділялося уваги з боку керівництва підрозділів щодо питань організації несення служби в 11 ДПРЧ, які посіли двадцять сьоме місце (у 2017 році – 29 місце), 7 ДПРЧ опинилися на двадцять восьмому місці (показники суттєво погіршилися порівняно з 2017 роком – 14 місце), на останньому двадцять дев'ятому місці 9 ДПРЧ (2017 рік – 26 місце).

З метою підвищення стану організації гарнізонної, караульної та внутрішньої служб у підрозділах начальника МРВ(С), РВ(С), 1 ДПРЗ, ДПРЧ, АРЗ СП необхідно:

1. Розглянути питання стану гарнізонної та караульної служби на оперативній нараді та караульних зборах, організувати та провести роботу по усуненню недоліків, які мають місце.

Строк: щокварталу.

2. Проводити планові та раптові перевірки несення служби черговим караулом у нічний час та вихідні дні.

Строк: постійно.

3. Начальникам підрозділів особисто проводити зміну чергових караулів, перевіряти в особового складу знання обов'язків внутрішнього наряду та згідно з номерами оперативного розрахунку здійснювати перевірку зовнішнього вигляду особового складу, як захисного одягу, так і повсякденно-робочої форми, допусків на самостійне виконання обов'язків КГП.

Строк: постійно.

4. У разі штатних змін у керівному складі підрозділу проводити корегування графіка перевірки підрозділу в нічний час та надавати до УРНС впродовж трьох діб.

Строк: постійно.

5. Після перевірки підрозділу співробітниками Головного управління надавати до УРНС протягом доби плани (рапорти) по усуненню недоліків.

Строк: постійно.

6. Підтримувати в належному стані та чистоті оперативно-службові приміщення та техніку (ПТВ).

Строк: постійно.

7. Особисто контролювати ведення службової документації в підрозділі.

Строк: постійно.


8. У системі службової підготовки організувати вивчення пункту 28, розділу V, пункту 19 розділу VII, розділу VIII, розділу XIV наказу МВС України від 07.10.2014 № 1032 «Про затвердження Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій».

Строк: постійно.

6.3. СТАН ГАЗОДИМОЗАХИСНОЇ СЛУЖБИ

За допомогою ГДЗС Миколаївського обласного гарнізону ОРС цивільного захисту за 2018 рік ліквідовано 305 пожеж, з них однією ланкою ГДЗС – 228 пожеж, двома і більше ланками ГДЗС – 77 пожеж. Загальний час роботи ланок ГДЗС за цей період становить 7863 хвилини, середній час дорівнює 18 хвилин (у 2017 році – 23 хвилини). Порівняно з аналогічним періодом 2017 року кількість пожеж, ліквідованих за допомогою ланок ГДЗС, зменшилась на 0,3%. За допомогою ланок ГДЗС на пожежах врятовано 41 людину.

Кількість пожеж, ліквідованих за участю ланок ГДЗС



На теперішній час на оснащенні підрозділів Миколаївського обласного гарнізону ОРС ЦЗ знаходиться 286 захисних дихальних апаратів на стисненому повітрі, з яких: 60 одиниць протигазів АСП-2, 23 одиниці протигазів «Drager» PSS 5000, 36 одиниць протигазів «Drager» PA 94, 50 одиниць протигазів «Drager» PSS 3000, 16 одиниць протигазів «Drager» PSS 4000, 41 одиниця протигазів «Постауер SL», 10 одиниць протигазів MSA Air Xpress Fire, 50 одиниць протигазів AIRGOFIX. Протягом звітного періоду 4 АСП-2 не пройшли гідравлічний іспит та 2 АСП-2 закінчився термін експлуатації.

У травні 2018 року 16 протигазів «Drager» PSS 4000 з повнолицевими масками Rapogama Nova були введені в оперативний розрахунок у 2 та 3 ДПРЧ (по 8 апаратів у кожному підрозділі). Також для 100% забезпечення особового складу 3 ДПРЧ було закуплено повнолицевих масок Rapogama Nova у кількості 4 одиниці.

З метою забезпечення роботи газодимозахисників 21 ДПРЧ у загазованих і задимлених середовищах, проведення розвідки під час гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, рятування людей і евакуювання матеріальних цінностей в липні 2018 року було передано 6 одиниць засобів захисту органів дихання «Постауер-SL» та 24 повнолицевих масок.

У вересні 2018 року в 19 ДПРЧ за кошти місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування було проведено капітальний ремонт протигазів «Постауер SL» у кількості 5 одиниць.

З метою забезпечення безпечної роботи газодимозахисників Миколаївського міського гарнізону ОРС ЦЗ у загазованих і задимлених середовищах та згідно з вимогами «Інструкції з експлуатації дихальних апаратів «Постауер-SL», а саме обов'язкового проведення капітального ремонту редукторів і легеневих автоматів, протигазу, які знаходились в оперативному розрахунку 1, 4 та 5 ДПРЧ, було тимчасово замінено на протигазу «Drager» PSS 3000 з 12, 20, 22 та 23 ДПРЧ до вирішення питання щодо проведення капітального ремонту або забезпечення сучасними ЗІЗОД.

На сьогодні, згідно з вимогами Інструкції щодо організації гасіння пожеж на АЕС із ядерними реакторами типу ВВЕР, для 100% забезпечення особового складу 1 ДПРЧ по охороні ВП «Южно-Українська АЕС» засобами індивідуального захисту органів дихання необхідно придбати додатково 46 протигазів «Drager» PSS 5000.

У грудні 2018 року з метою підтримання газодимозахисної служби Миколаївського міського гарнізону ОРС ЦЗ від Миколаївської міської ради було отримано 50 протигазів «Drager» PSS 4000, повнолицевих масок Rapogama Nova у кількості 175 одиниць та 10 комплектів для підключення постраждалого до дихального апарату «Drager» PSS 4000.

9 ДПРЧ спільно з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування здійснено закупівлю 13 панорамних масок до протигазів «Постауер SL».

У листопаді поточного року ГУ ДСНС проведено централізовану закупівлю 20 запірних вентилів до балонів від апаратів «Постауер SL».

З метою підтримки газодимозахисної служби в постійній готовності та своєчасної заправки ЗІЗОД у підпорядкованих підрозділах створено 11 кущових повітрянонаповнювальних пунктів. Для їхньої роботи використовується 23 компресори.

У січні 2018 року спільно з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування здійснено закупівлю сучасного компресора для 21 ДПРЧ для своєчасної заправки засобів захисту органів дихання.

З метою підвищення рівня підготовленості майстрів баз ГДЗС, покращення роботи в питаннях якісного обслуговування повітрянонаповнювальних пунктів 08 червня 2018 року співробітниками ОКЦ проведені заняття з майстрами баз ГДЗС та співробітниками, що працюють з компресорним обладнанням на повітрянонаповнювальних пунктах. Крім того, спільно з представниками управління Держохоронпраці у Миколаївській області у цих співробітників прийнято заліки щодо права роботи на судинах під тиском та електрообладнанні до 1000 В. За результатами здачі заліків 31 співробітнику підтверджено право працювати на вищезазначеному устаткуванні.

26 вересня 2018 року на базі спортивного комплексу центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 136 б, відбулися змагання на кращу ланку газодимозахисної служби серед підрозділів ГУ ДСНС.

У змаганнях брали участь 29 команд. За результатами змагань перше, друге та третє місце посіли команди 27, 25 ДПРЧ та АРЧ АРЗ СП. Останні місця посіли 7, 9, 14, 15, 18 ДПРЧ.

Проблемним питанням залишається оснащення Миколаївського обласного гарнізону ОРС ЦЗ захисними дихальними апаратами на стисненому повітрі. Так, на грудень 2018 року некомплект становить 171 протигаз та наявність на озброєнні гарнізонної бази ГДЗС Миколаївського міського гарнізону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту застарілих транспортних засобів.

З метою покращення стану газодимозахисної служби в 2019 році начальникам МРВ(С), РВ(С), 1 ДПРЗ, ДПРЧ, АРЗ СП необхідно:

1. Оперативно-службову документацію з ГДЗС вести згідно з вимогами наказу МНС України від 16.12.2011 № 1342 «Про затвердження Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України».

Строк: постійно.

2. Встановити особистий контроль за порядком зберігання та експлуатації ізолюючих протигазів, що знаходяться в оперативному розрахунку та резерві. По кожному випадку виходу з ладу ЗІЗОД через недбалість особового складу проводити службове розслідування, матеріали надавати до ОКЦ та ВРЗ.

Строк: постійно.

3. Начальникам 16 та 21 ДПРЧ організувати співпрацю з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування щодо залучення коштів місцевих бюджетів до вирішення питання щодо проведення капітального ремонту протигазів «Постауер SL».

Строк: впродовж 2019 року.

4. Начальникам 7, 8, 9, 14 та 18 ДПРЧ організувати співпрацю з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування щодо залучення коштів місцевих бюджетів до вирішення питання забезпечення підпорядкованих підрозділів сучасним повітряним компресорним обладнанням для їх заправки.

Строк: впродовж 2019 року.

5. Начальнику 1 ДПРЗ (Драгоміров А.В.) спільно з адміністрацією ВП «ЮУ АЕС» організувати закупівлю протигазів «Drager» PSS 5000.

Строк: впродовж 2019 року.

6.4. СТАН ТА УТРИМАННЯ ДЖЕРЕЛ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

На території області станом на 01 січня 2019 року на обліку перебувають 5403 пожежних гідранти, 1481 пожежне водоймище, 1267 водонапірних веж та 188 пірсів. У несправному стані знаходиться 688 (12,7%) пожежних гідрантів, 362 (24,4 %) пожежних водоймища та 570 (45%) водонапірних веж.

Протягом поточного року відремонтовано 181 пожежний гідрант, 12 пожежних водоймищ, 27 водонапірних веж. Порівняно з показниками минулого року кількість відремонтованих пожежних гідрантів зменшилась на 10%, кількість відремонтованих пожежних водоймищ збільшилась у 4 рази, кількість відремонтованих водонапірних веж збільшилась у 27 разів.

За звітний період прийнято в експлуатацію 105 пожежних гідрантів, 23 пожежних водоймища та 10 водонапірних веж. Порівняно з показниками минулого року кількість прийнятих в експлуатацію пожежних гідрантів збільшилась у 5 разів, кількість прийнятих в експлуатацію пожежних водоймищ залишається на рівні минулого року, кількість прийнятих в експлуатацію водонапірних веж збільшилась у 2,5 рази.

За звітний період 2018 року спостерігається позитивна тенденція щодо приведення у справний стан джерел протипожежного водопостачання у Березанському та Снігурівському районах.

Позитивно слід відзначити організацію роботи у 8 та 24 ДПРЧ. Так за звітний період було здійснено комплекс заходів на покращення стану утримання в належному стані джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, а саме:

- прийнято в експлуатацію 11 пожежних гідрантів, 11 пожежних водоймищ та 10 водонапірних веж, відремонтовано 1 пожежний гідрант, 5 пожежних водоймищ та 14 водонапірних веж.

- прийнято в експлуатацію 7 об'єктових пожежних гідрантів, відремонтовано 3 вуличних пожежні гідранти та 4 водонапірні вежі.

Разом з тим у решті населених пунктів Миколаївської області ситуація залишається незмінною, незважаючи на те, що органами влади всіх рівнів прийнято цілу низку розпорядчої та плануючої документації з питань покращення протипожежного водопостачання в регіоні, постійне інформування з боку Головного управління керівників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, керівників зацікавлених підприємств, установ та організацій за результатами перевірок, стан протипожежного водопостачання в окремих районах Миколаївської області залишається на незадовільному рівні.

Викликає занепокоєння ситуація, яка склалася. У Кривоозерському районі із 179 джерел зовнішнього протипожежного водопостачання в несправному стані знаходяться 142 (79 %), у Баштанському районі із 208 джерел зовнішнього протипожежного водопостачання в несправному стані знаходяться 130 (62,5%), у Доманівському районі із 89 джерел зовнішнього протипожежного водопостачання в несправному стані – 48 (54%), в Єланецькому районі із 47 джерел зовнішнього протипожежного водопостачання в несправному стані – 25 (53%), у Врадіївському районі із 165 джерел зовнішнього протипожежного водопостачання в несправному стані – 87 (52,7%).

Під час проведення огляду-конкурсу не відремонтовано жодного джерела протипожежного водопостачання або тільки одне Арбузинському, Баштанському, Веселинівському, Вознесенському, Єланецькому, Вітовському, Кривоозерському, Новоодеському районах. Окремо слід відмітити що у Доманівському районі, де на протязі останніх п'яти років ремонт несправних джерел протипожежного водопостачання не проводиться взагалі.

Недостатня кількість джерел протипожежного водопостачання та їх незадовільний технічний стан, відсутність на відповідних адміністративних територіях пристосованих місць для забору води пожежно-рятувальною технікою із природних і штучних водойм негативно впливає на стан пожежної безпеки населених пунктів, не дозволяє здійснювати ефективні заходи з пожежогасіння, значно ускладнює дії пожежно-рятувальних підрозділів та створює передумови для несвоєчасної локалізації і ліквідації пожеж, травмування і загибелі людей, значних матеріальних збитків та виникнення надзвичайних ситуацій в цілому. Так не проводиться робота щодо облаштування альтернативних джерел протипожежного водопостачання (штучних та природних водоймищ) під'їздом з твердим покриттям у Березнегуватському, Веселинівському,

Врадіївському, Доманівському, Казанківському, Миколаївському, Новобузькому та Первомайському районах.

Під час здійснення перевірок підрозділів було встановлено факти формального підходу до виконання вимог проведення огляд конкурсу, а саме:

1) у всіх пожежно-рятувальних підрозділах не відпрацьовується можливість забору води пожежною технікою для цілей пожежогасіння під час перевірки джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (вуличні та об'єктові пожежні гідранти, природні та штучні пожежні водоймища, водонапірні вежі, пірси, градірні та місця забору води АЦ з альтернативних джерел протипожежного водопостачання;

2) відсутність фотоматеріалів встановленого взірця – при перевірці пожежних гідрантів – відображати встановлення пожежної колонки з пуском води та наявність показчика; під час перевірки пожежного водоймища – відображати його зовнішній стан, рівень заповнення водою, наявність показчика, можливість забору води пожежним автомобілем; при перевірці водонапірної вежі – відображати наявність показчика, можливість забору води пожежним автомобілем;

3) відповідно добового звіту та в суперечч. п. 4, Розділу IV, Наказу МВС України від 15.06.2015 № 696 «Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання» не здійснювали виїзди на перевірку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання у квітні місяці 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 ДПРЧ, що ставить під сумнів якість та повноту проведення перевірки стану утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання в належному стані.

Також з негативного боку треба відмітити роботу окремих пожежно-рятувальних підрозділів по відновленню показчиків пожежних гідрантів та водоймищ, а саме: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23 ДПРЧ. Співробітниками підпорядкованих підрозділів не приділяється належної уваги даній роботі. Також в інформаціях по стану протипожежного водопостачання, що надається на органи влади та комунальні підприємства, на балансі яких знаходяться системи протипожежного водопостачання, не висвітлюється стан показчиків джерел протипожежного водопостачання та вимог щодо приведення їх в належний стан.

З метою покращення стану протипожежного водопостачання на території Миколаївської області у 2019 році необхідно:

1. Начальникам ОКЦ (Кубрак В.О.), РВ(С), МРВ(С), ДПРЧ, 1 ДПРЗ, АРЗ СП:

1.1. Організувати проведення «Огляду-конкурсу на краще утримання та експлуатацію джерел протипожежного водопостачання» серед підрозділів області.

Строк: березень - листопад 2019 року.

1.2. Організувати відповідно до повноважень розгляд результатів перевірок джерел протипожежного водопостачання в населених пунктах та на об'єктах району на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Строк: червень, грудень 2019 року.

1.3. Забезпечити постійний контроль за станом утримання джерел протипожежного водопостачання, у тому числі шляхом щоквартального заслуховування звітів керівників підпорядкованих підрозділів.

Строк: постійно.

1.4. Під час роботи з спроможними об'єднаними територіальними громадами порушити питання щодо відновлення та покращення існуючої системи протипожежного водопостачання (ремонт та влаштування водонапірних башт, облаштування пірсів, під'їздів до природних та штучних водойм).

Строк: постійно.

1.5. Провести періодичний облік (інвентаризацію) джерел протипожежного водопостачання відповідно до наказу МВС від 15.06.2015 № 696 «Інструкція про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання».

Строк: вересень-жовтень.

2. Начальникам РВ(С), МРВ(С), ДПРЧ, 1 ДПРЗ, АРЗ СП:

2.1. Взяти на особистий контроль виконання заходів розпорядження Миколаївської ОДА від 12.10.2015 року № 323-р. Про хід його виконання доповідати до ОКЦ.

Строк: щоквартально.

2.2. Провести міжвідомчі наради з керівництвом водопровідних служб районів по питанню покращення стану протипожежного водопостачання.

Строк: квітень 2019 року.

2.3. Спільно з відповідальними комунальними службами, організувати перевірку всіх водомереж на водовіддачу, за результатами перевірки проінформувати керівництво органів місцевої влади та місцевого самоврядування.

Строк: квітень-травень 2019 року.

2.4. Активізувати роботу в питаннях ремонту джерел протипожежного водопостачання та виконанні перспективних планів покращення протипожежного водопостачання в районах. При бездіяльності відповідальних служб, інформувати органи місцевої влади.

Строк: на протязі 2019 року.

2.5. Встановити контроль за обладнанням альтернативних джерел протипожежного водопостачання в районах під'їздами з твердим покриттям.

Строк: на протязі 2019 року.

2.6. Відповідно до Держстандарту, організувати роботу по обладнанню та відновленню старих показників пожежних гідрантів і водоймищ.

Строк: на протязі 2019 року.

2.7. Організувати своєчасне коригування планшетів та довідників протипожежного водопостачання.

Строк: після проведення перевірки вододжерел.

2.8. При проведенні тактичних занять, відпрацюванні планів та карток пожежогасіння проводити перевірку поблизу розташованих джерел протипожежного водопостачання на відстані 500 метрів.


Строк: на протязі 2019 року.

2.9. Розробити практичні заходи щодо організації пожежогасіння на безводних, тупикових ділянках і тих ділянках, водовіддача на яких є меншою рівня вимог нормативних документів. Перелік ділянок та вжиті заходи надати до ОКЦ.

Строк: до 01.04.2019 року.

6.5. СТАН ТА УТРИМАННЯ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОГО ОЗБРОЄННЯ, ВИКОРИСТАННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

Протягом 2018 року під час оперативного реагування на надзвичайні ситуації та події, які виникли на території області, аварійно-рятувальні відділення підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС залучались 199 разів (182 в 2017 році). Під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних подій в 90 випадках (89 в 2017 році) застосовувалось аварійно-рятувальне обладнання (далі-АРО).



Найбільш характерним видом надзвичайних подій, які потребують використання аварійно-рятувального обладнання (далі - АРО) це - дорожньо-транспортні пригоди. Найчастіше проводяться роботи пов'язані з розрізанням деформованих елементів кузовів для чого використовуються гідравлічні різак-розжими та бензорізак.

Слід зазначити, що протягом 2018 року не допущено випадків травмування співробітників чи заподіяння шкоди потерпілим під час проведення аварійно-рятувальних робіт.

З метою підвищення оперативної готовності пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальних) підрозділів області, вдосконалення практичних індивідуальних та групових навичок пожежних-рятувальників 20 червня 2018 року на міському пляжі «Стрілка» відбулися змагання на краще аварійно-рятувальне відділення серед 27 команд ГУ ДСНС. В ході напруженої боротьби призіві місця зайняли команди АРЧ АРЗ СП (Мокренко В.В.), 14 ДПРЧ (Гилко Р.А.), 12 ДПРЧ (Гуцалов В.В.). Слід зазначити, що команда АРЧ АРЗ СП в п'яте стали чемпіонами.

Разом з тим, останні місця зайняли команди 11 ДПРЧ (Піпко С.С.), 15 ДПРЧ (Волинець В.П.) та 3 ДПРЧ (Кішко Л.Я.), що свідчить про те, що керівники зазначених підрозділів на неналежному рівні організували підготовку пожежних-рятувальників до змагань. Необхідно відмітити, що команда 15 ДПРЧ другий рік поспіль займає останні місця. Основними недоліками при проходженні етапів змагань було порушення порядку зняття засобів захисту органів дихання та шкіри, робота з піднятим забралом каски та без захисних рукавиць, встановлення противідкатних упорів.

На даний час в оперативному розрахунку в 21 пожежно-рятувальному підрозділі знаходяться 24 спеціальні аварійно-рятувальні машини (САРМ): легкого типу 17 одиниць, середнього типу 4 одиниці, важкого типу 3 одиниці. В 8 пожежно-рятувальних підрозділах знаходяться в оперативному розрахунку пожежні автоцистерни, які в цілому укомплектовані необхідним АРО.

Підрозділами проводиться робота по комплектації техніки необхідним АРО, так в 2018 році 8 ДПРЧ придбано мотопомпу, бензорізак та надувний човен, 9 ДПРЧ придбано бензорізак, 17 ДПРЧ придбано бензорізак, бензогенератор та надувний човен, 19 ДПРЧ придбано бензогенератор, надувний човен та підвісний двигун.

Разом з тим, залишається проблемним питанням забезпечення підрозділів надувними човнами належної місткості (4, 9, 13, 18 ДПРЧ). В 25 ДПРЧ надувний човен відсутній взагалі, керівництвом підрозділу не вирішується питання щодо його придбання протягом тривалого часу. Також керівництвом 7 ДПРЧ після проведення змагань на краще аварійно-рятувальне відділення не проводиться робота по закупівлі надувного човна (їх човен не герметичний, ремонту не підлягає).

Залишається критична ситуація із забезпеченням гідравлічним інструментом в 10, 11, 13, 15, 17 ДПРЧ, де він відсутній взагалі, що ставить під питання готовність даних підрозділів до виконання завдань за призначенням.

За результатами перевірок стану утримання та технічного обслуговування АРО, ведення відповідної технічної та службової документації, виявлено ряд зауважень, які характерні для більшості підрозділів, а саме:

- формуляри на пожежно-рятувальну техніку та АРО не заповнюються в повному обсязі (не внесено осіб, які мають допуск роботи на АРО, не ведеться облік роботи, записи проводяться з виправленнями) (5, 16, 19 ДПРЧ, АРЧ);

- відсутні записи в журналі обліку проведення ТО пожежних автомобілів про проведення щоденного ТО та ТО при ліквідації наслідків НС, пожеж та після них (2 ДПРЧ);

- у особового складу слабкі навички роботи з аварійно-рятувальним обладнанням (1, 3, 4, 12 ДПРЧ).

В Миколаївському обласному гарнізоні цивільного захисту, схема проведення випробування ПТО побудована за «кущовим» принципом. На сьогодні функціонує 8 кущових випробувальних пунктів на базі ЧТС, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 27 ДПРЧ.

Як показали перевірки окремих підрозділів, на базі яких створено кущові випробувальні пункти суттєвими недоліками в організації даної роботи є відсутність підтверджуючих матеріалів щодо проведення метрологічної повірки динамометрів, вантажі для проведення випробування не відтаровані, з особовим складом, який залучається до проведення випробування не проводиться цільовий інструктаж по безпеці праці.

Протягом 2018 року в підрозділах Миколаївського обласного гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту проведено цілеспрямовану роботу щодо бережного використання та зберігання рукавного господарства.

Так станом на 01 січня 2019 року в підрозділах Миколаївського обласного гарнізону зберігаються пожежні рукава діаметром 51 мм у кількості 1461 штук, діаметром 66 мм у кількості 934 штук, діаметром 77 мм у кількості 1031 штук, діаметром 75 мм у кількості 233 штук, діаметром 125 мм у кількості 217 штук, діаметром 150 мм у кількості 211 штук, діаметром 200 мм у кількості 6 штук.

Під час вибіркового випробовування пожежних рукавів встановлено, що найбільший відсоток не придатних до використання рукавів у 20 ДПРЧ – 50%, 9 ДПРЧ 50%, 10 ДПРЧ – 39%, 7 ДПРЧ – 37%, 22 ДПРЧ 36%, 18 ДПРЧ – 33%, 15 ДПРЧ – 32%. Це свідчить про несвоєчасність проведення технічного обслуговування пожежних рукавів, слабкий контроль керівників підрозділів за ремонтом та необхідністю проведення роботи, щодо закупівлі пожежних рукавів.

Протягом 2018 року була проведена робота по придбанню пожежних рукавів у 6, 8, 10, 11, 20, 22 ДПРЧ, на належному рівні організована робота з органами місцевого самоврядування та отримано субвенції на придбання пожежних рукавів у 7, 9, 18, 21, 25 ДПРЧ. Слід відмітити, що окремими підрозділами на низькому рівні проводиться робота щодо забезпечення необхідною кількістю пожежних рукавів. Так в 12, 13, 14, 17, 23, 24 ДПРЧ не створений необхідний резерв напірних рукавів.

В деяких підрозділах на низькому рівні організована робота щодо утримання та обслуговування пожежних рукавів. Так в 10, 13, 14, 15 ДПРЧ відсутнє місце для зберігання та технічного обслуговування пожежних рукавів, в 7, 10, 13, 14, 15 ДПРЧ відсутнє місце для сушки пожежних рукавів в зимовий період, в 9, 15 ДПРЧ відсутній станок для нав'язування з'єднувальних головок, в 7, 15, 28 ДПРЧ стенд руху рукавів потребує оновлення, в 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 28 ДПРЧ відсутній вулканізатор, в 7, 8, 13, 14, 15, 17, 27 ДПРЧ не проводиться робота, щодо списання напірних пожежних рукавів, які не пройшли випробовування, у 6, 11, 20, 27, 28 ДПРЧ не проводиться робота по нав'язуванню з'єднувальних головок на пожежні рукава, у 1, 12 ДПРЧ не проводиться робота по закупівлі всмоктуючого рукава діаметром 150 мм. вийшов з ладу та не підлягає ремонту, в 23 ДПРЧ не проведений іспит та не введений в експлуатацію електричний тельфер, в 5, 9, 13, 17, 24 ДПРЧ не в повному обсязі перевели у категорію «навчальні» напірні пожежні рукава, в 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28 ДПРЧ низький контроль за веденням облікової документації на пожежні рукава.

Характерними недоліками в організації роботи рукавного господарства є:

- не проводиться робота по списанню та оновленню напірними рукавами пожежно-рятувальних автомобілів;
- в картках обліку роботи пожежних рукавів не вказується місце та умови їх роботи, проведення ремонту рукавів, випробовування, перекантівки.

Для усунення вищевказаних недоліків, підтримання підрозділів ГУ ДСНС в готовності до дій за призначенням, а також оперативного реагування на надзвичайні ситуації та події техногенного і природного характеру на території області в 2019 році необхідно:

1. Начальникам РВ(С), МРВ(С), ДПРЧ, 1 ДПРЗ, ПРЗ СП, АРЧ:

1.1. Організувати експлуатацію та технічне обслуговування АРО, ведення технічної документації відповідно до вимог наказу ГУ ДСНС від 16.09.2005 року № 317 «Про порядок експлуатації і технічного обслуговування інженерного та аварійно-рятувального обладнання» та «Методичних рекомендацій по експлуатації і технічному обслуговуванню інженерного і аварійно-рятувального обладнання підрозділів ГУ МНС в Миколаївській області».

Строк: постійно.

1.2. При виходу з ладу техніки та АРО підрозділів, негайно доповідати до ОКЦ та направляти рапорт з описом несправності та терміном її усунення.

Строк: постійно.

1.3. При відпрацюванні нормативів з спеціальної фізичної підготовки відпрацьовувати прийоми практичної подачі вогнегасних засобів, а саме піноутворювача (ГПС-600, ПУРГА-5, СПП-4).

Строк: постійно.

1.4. При відпрацюванні нормативів з спеціальної фізичної підготовки відпрацьовувати прийоми практичної подачі вогнегасних засобів, а саме піноутворювача (ГПС-600, ПУРГА-5, СПП-4).

Строк: постійно.

2. Начальникам 7, 12, 21, 22, 23, 24, 27 ДПРЧ і ЧТС організувати роботу кушових випробувальних пунктів у відповідності до вимог наказу ГУ ДСНС від 18.02.2016 № 102 «Про створення кушових випробувальних пунктів».

Строк: постійно.

3. Начальникам 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 25 ДПРЧ вжити заходів щодо комплектації пожежно-рятувальної техніки гідравлічним інструментом та надувними човнами на чотири особи у відповідності до вимог окремого доручення начальника ГУ ДСНС від 06.11.2014 № В-173. Про виконання щоквартально доповідати до ОКЦ.

Строк: протягом 2019 року.

4. Начальникам 3, 6, 8 ДПРЧ вирішити питання щодо поповнення запасів піноутворювача на складах частин. Перед постановкою піноутворювача в оперативний розрахунок провести випробування в дослідно-випробувальній лабораторії АРЗ СП ГУ ДСНС.

Строк: лютий 2019 року.

5. Начальникам 10, 13, 14, 15 ДПРЧ виділити приміщення для оснащення рукавного поста.

Строк: до 01.06.2019 року.

6. Начальникам 7, 10, 13, 14, 15 ДПРЧ обладнати місце для сушки пожежних рукавів в зимовий період.

Строк: до 01.04.2019 року.

7. Начальникам 5, 9, 13, 17, 24 ДПРЧ перевести у категорію «навчальні» напірні пожежні рукава згідно окремого доручення начальника ГУ ДСНС від 30.05.2017 № В-55.

Строк: до 01.04.2019 року.

Відповідальні: начальники підрозділів

8. Начальникам 7, 8, 13, 14, 15, 17, 27 ДПРЧ провести роботу, щодо списання напірних пожежних рукавів, які не пройшли випробування.

Строк: протягом 2019 року.

9. Начальникам 7, 12, 13, 14, 17, 23, 24 ДПРЧ створити необхідний резерв пожежних рукавів у згідно норм табельної належності.

Строк: протягом 2019 року.

10. Начальникам 2, 3, 4, 5, 16, 19, АРЧ АРЗ СП встановити контроль за якістю і своєчасністю підготовки звітних матеріалів «Відомість обліку роботи напірних пожежних рукавів», «Наявність та утримання напірних пожежних рукавів».

Строк: протягом 2019 року.

6.6. СТАН РОБОТИ З ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

Протягом 2018 року Головним управлінням та підрозділами області здійснювався комплекс заходів спрямованих на підвищення якості ведення службової документації, відпрацювання, складання та коригування документів оперативного реагування.

З метою підвищення оперативної готовності підрозділів та у зв'язку зі створенням

об'єднаних територіальних громад на території районів розроблено Плани залучення сил та засобів для ліквідації надзвичайних ситуацій, подій та пожеж.

Як показали перевірки підрозділів протягом 2018 року, мають місце недоліки в організації роботи ПЗЧ та веденні оперативно-службової документації, а саме: документація на ПЗЧ не своєчасно оновлюється в 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 17, 19 ДПРЧ та АРЧ, не своєчасно вносяться до папок № 1, 2 нові керівні документи в 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 23 ДПРЧ.

Несвоєчасно оновлювалися документи, які вивозяться на пожежних автомобілях в 2, 3, 4, 5, 16, 19 ДПРЧ та АРЧ.

З порушенням графіків проводиться коригування спільних наказів та інструкцій взаємодії зі спеціальними службами в 4, 5, 16, 19 ДПРЧ. Також в більшості підрозділів відсутній контроль з боку керівництва підрозділів за відпрацюванням інструкцій під час гасіння пожеж, ліквідації НС (НП), проведенні тактичних навчань (тренувань).

Невід'ємною роботою з оперативно-службовою документацією є робота з оперативними планами та картками пожежогасіння. Станом на 01.01.2019 в підрозділах ГУ ДСНС на обліку знаходиться 5723 документів оперативного реагування, з них: 952 - оперативних планів пожежогасіння, 3602 - оперативних карток пожежогасіння, 876 - оперативних карток пожежогасіння на населенні пункти, 113 - оперативних карток на дачні масиви. Також в підрозділах знаходяться 180 оперативних карток на лісові масиви.

З квітня по червень 2018 року проводились позапланові перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки у торговельних підприємствах, культурно-видовищних та дозвільних закладах, дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах, закладах охорони здоров'я із стаціонарним лікуванням. Під час перевірки було встановлено, що в 2, 3, 4, 8, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23 ДПРЧ відсутній належний контроль з боку керівництва за складанням та коригуванням ОП та ОК пожежогасіння.

На теперішній час в 3 ДПРЧ не складено документи оперативного реагування на маслоекстракційний завод ТОВ ЄТСК БУНГЕ Україна, вул. Заводська, 23 та комплекс ТОВ Грин Тур, вул. Заводська, 23/26. В 5 ДПРЧ не складено документи оперативного реагування на об'єкти ДП «Стівідорна компанія «Ольвія», вул. Айвазовського, 29.

В 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 ДПРЧ не якісно проводиться коригування ОП та ОК. У 2, 3, 11, 15, 18 ДПРЧ не виконується графік коригування ОП та ОК, на перевірку надаються документи не відповідно графіку, коригування проводиться з порушенням вимог Методичних рекомендацій.

З метою покращення стану справ в даному напрямку роботи Головним управлінням були впроваджені зміни щодо коригування документів оперативного реагування, однак станом на теперішній час підрозділами не виконується коригування документів в програмі LibreOffice та не використовуються відповідні графічні позначки. Слід відмітити, що за рахунок впровадження до графічної частини ОП та ОК скріншотів значно покращилась якість складання схем та відповідність дійсності.

На ряду з тим, треба вказати на позитивні сторони, так в 1 ДПРЧ організовано належний контроль з боку начальника 4 караулу за цим напрямком.

З метою удосконалення рівня тактичної підготовки особового складу до підпорядкованих підрозділів було направлено окреме доручення Голови ДСНС України від 04.10.2017 № В-155 «Про введення в дію Інструкції із складання Карток оперативно-тактичних дій на пожежах та їх вивчення в системі службової підготовки» та Інструкція із складання Плану розбору оперативно-тактичних дій на пожежі, Картки розбору дій під час ліквідації наслідків надзвичайної події та їх вивчення в системі службової підготовки. Однак, під час перевірок виявлено, що в 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19 ДПРЧ вивчення Карток оперативно-тактичних дій на пожежах, що сталася в інших підрозділах територіальних органів ДСНС та складання Планів розбору оперативно-тактичних дій на пожежах в районі виїзду пожежно-рятувального підрозділу проводиться з порушенням вимог вищезазначених документів. В більшості підрозділів не організовано збереження цих документів згідно вимог окремого доручення Голови ДСНС України від 04.10.2017 № В-155.

Також для підвищення рівня знань, умінь, навичок та професійних якостей особового складу підпорядкованих підрозділів на виконання «Методичних рекомендацій щодо організації проведення оперативно-тактичного вивчення району виїзду та порядку відпрацювання

оперативних планів та карток пожежогасіння» з особовим складом проводяться вивчення районів та відпрацювання ОП та ОК. Однак, як показує опитування особового складу вивчення району виїзду та відпрацювання ОП та ОК проводиться формально (до особового складу не доводиться інформація щодо характеристик районів та об'єктів вивчення та не проводиться перевірка знань). Такими підрозділами як 3, 4, 5, 16, 19 ДПРЧ звітні матеріали по вивченню району виїзду складаються з порушенням вимог рекомендацій (відсутні схеми вивченого квадрату (району), конспекти на проведення занять складаються лише начальником 4-го караулу та не розкривають всієї необхідної інформації).

З метою підвищення професійного рівня, набуття практичних навичок диспетчерів було організовано та проведено в березні та грудні 2018 року семінарські заняття. В ході проведення семінар-нарад основна увага акцентувалась на питаннях, що регламентують діяльність диспетчерів та використовуються ними в повсякденній діяльності, акцентувалась увага на недопущенні встановленого порядку інформування в системі ДСНС України про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, подій і пожеж, а також своєчасне інформування оперативно-координаційного центру Головного управління.

Відповідно до графіку проведення тренувань з питань оперативного інформування проводились тренування щодо відпрацювання ввідних черговими диспетчерами, особами, що їх підміняють та начальниками чергових караулів підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пожеж.

В ході тренування особовий склад показав належний рівень знань, однак диспетчерами ПЗЧ 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19 ДПРЧ не якісно складалась повідомлення НС-1 та НС-2, диспетчера ПЗЧ 10, 2 ДПРЧ не надавали первинну інформацію, диспетчерами ПЗЧ 5, 9, 15 ДПРЧ не вірно визначався рівень НС та диспетчером ПЗЧ 19 ДПРЧ не складено графічні матеріали до НС-1.

Враховуючи вище викладене та з метою покращення стану роботи в 2019 році начальникам РВ(С), МРВ(С), ДПРЧ, 1 ДПРЗ, ПРЗ СП, АРЧ необхідно:

1. Проводити коригування та упорядкування оперативно-службової документації, яка зберігається в папці № 1, 2.

Строк: постійно.

2. Взяти на жорсткий контроль виконання графіку складання, коригування оперативних планів і карток пожежогасіння. У разі виявлення фактів невідповідності документів з реальною обстановкою проводити службове розслідування. До винних осіб застосовувати заходи дисциплінарного впливу.

Строк: щоквартально.

3. Начальникам підрозділів організувати ревізію наявних оперативних планів та карток пожежогасіння на об'єкти, які розташовані в районі для визначення необхідності складання, переведення в іншу категорію або списання ОППГ (ОКППГ). Результати надавати рапортом згідно додатку № 12 наказу УМНС № 649 від 01.12.2011 «Про організацію роботи зі складання, коригування та відпрацювання оперативних планів і оперативних карток пожежогасіння...» що півроку.

Строк: червень, грудень 2019 року.

4. Начальникам підрозділів внести зміни до Планів залучення сил та засобів району з урахуванням створення об'єднаних територіальних громад та наявної техніки району, яку можливо залучати для цілей пожежогасіння та ліквідації наслідків НС (НП). Про виконання щоквартально доповідати до ОКЦ.

Строк: травень 2019 року, на протязі місяця після утворення ОТГ чи зміні наявної техніки.

5. Встановити особистий контроль за якістю складання Планів розбору оперативно-тактичних дій на пожежі, Карток розбору дій під час ліквідації наслідків надзвичайної події та їх вивчення в системі службової підготовки.

Строк: в десятиденний термін.

6. Взяти під особистий контроль проведення службової та самостійної підготовки диспетчерів та осіб що виконують їх обов'язки.

Строк: постійно.

7. Начальникам Заводського та Корабельного районних відділів вжити заходів щодо

усунення недоліків стосовно складання оперативних планів та карток пожежогасіння на об'єкти які розташовані в районі.

Строк: березень 2019 року.

6.7. СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Основні зусилля з питань охорони праці у 2018 році були спрямовані на недопущення випадків травматизму, загибелі і професійних захворювань особового складу та працівників.

Виробничого травматизму цього року не було.

Для порівняння, кількість виробничого травматизму в підрозділах головного управління за останні п'ять років показана на діаграмі.

Кількість невиробничого травматизму за рік (показана нижче на графіку) становить 50 випадків, що на 52% більше ніж у 2017 році (26 випадків).

| Підрозділ | ГУ ДСНС | 1 ДПРЧ | 2 ДПРЧ | 5 ДПРЧ | 6 ДПРЧ | 8 ДПРЧ | 9 ДПРЧ | 10 ДПРЧ | 13 ДПРЧ | 16 ДПРЧ | 18 ДПРЧ | 19 ДПРЧ | 21 ДПРЧ | 22 ДПРЧ | 23 ДПРЧ | 24 ДПРЧ | 25 ДПРЧ | 27 ДПРЧ | АРЗ СП | ЧТС | ВСЬОГО |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|--------|
| Кількість травм | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 50 |
| Кількість днів втрати працездатності | 256 | 61 | 131 | 128 | 7 | 9 | 58 | 39 | 71 | 20 | 50 | 68 | 340 | 29 | 45 | 15 | 47 | 100 | 159 | 39 | 1672 |

Найбільша кількість випадків невиробничого травматизму сталася у АРЗ СП (8 випадків), структурних підрозділах ГУ ДСНС (5 випадків), 13, 21 ДПРЧ (по 4 випадки).

Загальна втрата часу по тимчасовій непрацездатності співробітників, які отримали травми протягом року, становить 1692 дні, що на 110% більше показників минулого року (796 днів). У середньому, на кожного постраждалого втрата працездатності із-за отриманих травм становить 34 дні, або 8 змін чергування.

Аналіз показує, що цього року сталося різке збільшення кількості побутових травм особового складу порівняно з минулими роками. На графіку, який показаний нижче, надається, для порівняння, кількість травм невиробничого характеру в підрозділах головного управління протягом 10 років (середній показник кількості травм з 2009 по 2017 роки складає 32 випадки).

| Рік | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Кількість випадків невиробничого травматизму | 22 | 25 | 34 | 24 | 22 | 30 | 25 | 30 | 26 | 50 |

Причиною такого збільшення та основною причиною травматизму особового складу і працівників в цьому році є особиста необережність та нехтування правилами безпеки під час виконання господарчих та інших робіт у побуті, незадовільна індивідуально-виховна робота з особовим складом та низька якість проведення йому інструктажів, у тому числі під час зміни з чергування.

Аналіз травматизму показує, що більше половини травм (70%) пов'язана з переломами кінцівок та пошкодженням суглобів, що потребує значного часу для відновлення.

Найбільш небезпечна травма сталася за участі водія 21 ДПРЧ Чернявського О.М., під час якої він отримав значні тілесні ушкодження, що унеможливило подальше проходження ним служби.

Продовжують траплятися випадки травмування інструментом, який має високу швидкість обертів. Так, 05 листопада 2018 року рятувальник АРЧ АРЗ СП Юхимець В.К. під час виконання робіт по господарству, не втримав електричну циркулярну пилку, в наслідок чого отримав рвано-різану рану лівої нижньої кінцівки.

Відмічається останнім часом збільшення випадків спортивного травматизму з за неврахування особовим складом власних сил та неоправданого ризику.

Навчання та перевірка знань особового складу проводилась відповідно річного план-графіку.

Протягом року комісією головного управління перевірено:

з правил роботи з інструментом, аварійно-рятувальним і пожежно-технічним обладнанням та з питань електробезпеки 982 рятувальника, при цьому, підтверджено групи допуску з електробезпеки - другу 419 осіб (збільшення на 11%) та третю 235 осіб (збільшення майже в 2.5 рази);

з дотримання правил безпеки під час виконання завдань за призначенням - особовий склад ОКЦ;

з дотримання правил безпеки під час експлуатації посудин, що працюють під тиском - 32 майстра ГДЗС області;

а також інших співробітників відповідно план-графіку перевірок.

Потягом року проводилась робота з підготовки особового складу, який на НП АРЗ СП проходив початкову підготовку за професією «пожежний-рятувальник», з питань електробезпеки (25 осіб) та начальників караулів (68 осіб) з присвоєнням відповідних груп допуску з електробезпеки.

На даний час 95% начальників караулів підготовлені до рівня 3 групи допуску з електробезпеки, робота в цьому напрямку триває.

Складовою процесу навчання з охорони праці є проведення всіх видів інструктажів. Під час перевірок протягом року виявлялися численні недоліки у цьому напрямку, а саме:

формальне проведення інструктажів з безпеки особового складу в зимовий період – 9, 11, 24, 27, 28 ДПРЧ;

оформлення проведення інструктажу в один день, хоча особовий склад на службу не викликався – 14, 15, 18, 25 ДПРЧ;

не вказуються номери інструкцій, за якими проводяться повторні інструктажі – 4, 5, 14, 19, 20, 27 ДПРЧ;

термін проведення повторного інструктажу прострочений – 20, 23 ДПРЧ.

Мали місце випадки неякісного надання звітних матеріалів, так надавали звіти із запізненням 7, 8, 9, 15, 22 ДПРЧ, надавали звіти не в повному обсязі 10, 11, 14, 16, 20, 25, 27 ДПРЧ, заходи третього ступеню АГК проводили не за затвердженим графіком 7, 18 ДПРЧ.

Все вищевказане негативно впливає на безпеку особового складу та потенційно може привести до небажаних наслідків.

У другому кварталі цього року у головному управлінні проведено перегляд положень системи управління охороною праці (СУОП), які діють, у тому числі, у підпорядкованих підрозділах. Типографським способом роздрукована необхідна кількість такого документу та роздана у всі структурні і підпорядковані підрозділи.

Протягом року проводились перевірки стану охорони праці у підпорядкованих підрозділах.

Проведено перевірку стану та порядку випробування аварійно-рятувального та пожежно-технічного обладнання. В ряді підрозділів довжина рятувальних мотузок не відповідає паспортним даним, випробування мотузок проводилось без урахування реальної їх довжини до та після випробування, не визначалось відносно залишкове подовження.

Результати досліджень протягом року вмісту шкідливих речовин у приміщеннях гаражів підпорядкованих підрозділів показали, що у більшості підрозділів граничнодопустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин перевищувала дозвільний нормативний рівень, а у деяких підрозділах ГДК значно перевищувала (9, 11, 16 ДПРЧ). Після проведення в цих підрозділах відповідних робіт, в листопаді цього року хіміко-радіометричною лабораторією АРЗ СП проведена повторна перевірка, яка показала, що у 9 та 11 ДПРЧ показники незначно зменшилися, але залишились на високому рівні, а у 16 ДПРЧ навпаки зросли (було 310 мг/м³, стало 415 мг/м³).

Аналіз стану систем газовиділення відпрацьованих газів з приміщення гаражу більшості підрозділів показує необхідність подальшого їх ремонту та приведення до встановлених вимог.

На протязі року головним управлінням проводилась робота щодо приведення стану електро та газових господарств підрозділів до встановлених вимог, але залишаються недоліки:

- відсутні електросхеми у щитових, некалібровані запобіжники, відсутні знаки

електробезпеки;

- не проведено навчання відповідальних за електрогосподарства підрозділів.

Стан приміщень підпорядкованих підрозділів в цілому відповідає встановленим вимогам, але залишаються недоліки, які потребують подальшого усунення:

1 ДПРЧ – на технічному посту не працює свердлильний верстат, в приміщенні акумуляторної не працює примусова витяжка;

2 ДПРЧ - на технічному посту на шліфувальному верстаті відсутній шліфувальний круг, шланги системи газовиділення не відповідають необхідній довжині;

5 ДПРЧ - вхідні двері караульного приміщення потребують регулювання для щільного закривання;

7 ДПРЧ – технічний пост потребує доукомплектування інструментом;

11 ДПРЧ – технічний пост не укомплектований верстатами та інструментом;

12 ДПРЧ – в оглядовій ямі не працює освітлення 3бв;

13 ДПРЧ – на технічному посту верстата у несправному стані, скло гаражних воріт має тріщини;

14 ДПРЧ – на технічному посту не працює шліфувальний верстат, відсутній свердлильний;

16 ДПРЧ - шліфувальний верстат на технічному посту знаходиться у несправному стані;

19 ДПРЧ - система газовиділення відпрацьованих газів з приміщення гаражу потребує модернізації для 1-го ходу та встановлення для інших автомобілів, технічний пост потребує обладнання стелажми (шафою), у караульному приміщенні відсутнє чергове (нічне) освітлення;

21 ДПРЧ – на технічному посту потребує ремонту електрична частина шафи для заряджання акумуляторів;

23 ДПРЧ – система газовиділення відпрацьованих газів не пристосована до наявної у підрозділі техніки;

АРЗ СП – в АРЧ відсутня система газовиділення відпрацьованих газів з приміщення гаражу, на ПЗЧ відсутня інструкція для диспетчера у разі аварійного спрацювання сигналізації з газових топкових; в ЧСР - світло у боксі групи піротехнічних робіт вмикається з іншого боксу, який з ним не пов'язаний.

З метою покращення стану справ з охорони та безпеки праці:

1. Начальникам РВ(С), МРВ(С), 1 ДПРЗ, ДПРЧ, АРЗ СП:

1.1. Усунути вказані в огляді недоліки, про що доповісти до Головного управління через службу охорони праці.

Строк: 01 лютого 2019 року.

1.2. Проводити у повному обсязі інструктажі з охорони праці, у тому числі під час зміни з чергування.

Строк: постійно.

1.3. Під час проведення заходів індивідуально-виховної роботи з особовим складом звертати увагу на недопущення випадків травмування особового складу під час поведження у побуті.

Строк: постійно.

1.4. Проводити заходи адміністративно-громадського контролю за охороною та безпекою праці, не допускати випадків формального підходу до проведення цих заходів, результати проведення третього ступеню в тижневий термін розглядати на оперативних нарадах з визначенням дієвих практичних та профілактичних заходів.

Строк: постійно.

1.5. Стан газовиділення відпрацьованих газів з приміщення гаражу підтримувати відповідно вимог п.п. 2.3.4-2.3.5 «Правил безпеки праці...», провести, за необхідності, ремонт та дієву роботу щодо зменшення впливу на особовий склад вмісту у гаражі шкідливих речовин, систему газовиділення тримати у постійно підключеному стані до початку руху пожежного автомобілю, про що доповісти рапортом.

Строк: 01 лютого 2019 року.

1.6. Випробування, утримання та експлуатацію аварійно-рятувального та пожежно-технічного обладнання проводити у суворій відповідності до вимог п.4 «Правил безпеки праці...», заборонити використання несправного обладнання, або такого, яке не пройшло відповідного

випробування за встановленою методикою.

Строк: постійно.

2. Начальникам АРЗ СП, Врадіївського РС, Новоодеського РС заслухати на оперативних нарадах відповідальних осіб щодо покращення стану роботи з попередження травматизму у підрозділі.

Строк: до 01 лютого 2019 року.

РОЗДІЛ 7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. СТАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки в нашому регіоні, протягом 2018 року проведено роботу з оновлення техніки та засобів для потреб підрозділів оперативно-рятувальної служби Миколаївської області. Так після плідної праці було отримано з комунальної власності та передано на озброєння до аварійно-рятувального загону спеціального призначення автомобіль УАЗ-396294 2008 року випуску від Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради з подальшим переобладнанням його в оперативно-піротехнічну машину. Благодійно отримано автомобілі ВАЗ-2109 – 1 од. та Mercedes Benz E280 – 1 од. від прокуратури Миколаївської області на загальну суму 82 тис. 862 грн.

Фахівцями відділу ресурсного забезпечення налагоджено співпрацю з органами Державної виконавчої служби з питань безоплатної передачі конфіскованого майна для потреб підрозділів області та отримано: захисні шоломи військового зразка у кількості 5 одиниць, бронежилети у кількості 5 одиниць, електричний дріль у кількості 1 одиниця, електрична кутова шліфувальна машина у кількості 2 одиниці, рідина «АНТИФРІЗ» у кількості 32 кілограми, герметик у кількості 6 одиниць, стрічка для заклеювання пробоїн плавзасобів у кількості 69 рулонів, хімічні речовини у кількості 40 літрів та монтажна піна у кількості 305 одиниць на загальну суму 79 тис. грн.

Від ДСНС України централізовано було отримано: автоцистерни пожежні АЦ-4-60(5401HE)-515K на базі КраЗ – 4 шт.; багатофункціональний швейцарський інструмент з обжимом для детонаторів VIKTORINOX – 3 шт.; легкі хімічні захисні костюми ProChem IIF – 10 шт.; захисні чоботи EuroFort S5 – 10 шт.; захисні рукавички Technic 420 – 10 шт.; суміш для приготування спрею для знезараження DD-022-RTU Dahlgren Decon(DD) – 1 шт.; апарати на стисненому повітрі ПОСТАУЕР-SL – 22 шт.; автомобілі Р-142(66) – 5 шт.; автомобілі Р-415(66) – 2 шт.; рукавички Fiber Test Decon – 1 шт.


Нове поповнення значно підвищило рівень оперативної готовності Миколаївського обласного гарнізону.

Позитивні показники щодо якісного утримання техніки показують Центральний, Первомайський, Очаківський, Заводський та Вознесенський райони. У 2018 році своїми силами виконали капітальні або досить складні середні ремонти пожежних автоцистерн та іншої техніки, із залученням значних грошових витрат 4, 6, 13, 15, 17, 22, 24 ДПРЧ. Поряд з цим в таких частинах як 7, 15, 19 ДПРЧ капітальні ремонти транспортних засобів переносились з квітня місяця, в 7 та 19 ДПРЧ до кінця 2018 року так і не завершили проведення капітальних ремонтів своїх транспортних засобів.


Вихід з ладу техніки у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зріс на три випадки, протягом 2018 року виникло 7 випадків: по 2 випадки 4 та 5 ДПРЧ, та 3 випадки 19 ДПРЧ. В 19 ДПРЧ 12.06.2018 при виїзді на пожежу вийшла з ладу АЦ-40(433362)63Б р.н. 36-06 Ч2, в той же день під час зняття з консервації та при постановці в оперативний розрахунок на АЦ-40(130)63Б р.н. 35-36 Ч2 виявлено підтікання охолоджувальної рідини з радіатора. 13.06.2018 під час здачі заліків по підсумкам навчального року вийшла з ладу АЦ-40(131)137 р.н. 35-35 Ч2 (за даними фактами проведено службове розслідування, керівництво підрозділу притягнуто до дисциплінарної відповідальності). У грудні 2018 року має місце факт неякісного проведення капітального ремонту автомобіля АЦ-40(131)137, реєстраційний номер 3554 Ч2 (резерв міста) на

базі ЧТС. По даному факту проведено службове розслідування, керівництво підрозділу притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

У період минулого року підрозділами області виконано 17 капітальних, 99 поточних та 9 середніх ремонтів спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів, з яких 84 ремонти відведено до ЧТС, відремонтовано 8 одиниці пожежного обладнання, виконано 16 ремонтів вузлів і агрегатів. У порівнянні з алогічним періодом 2017 року 10 капітальних, 124 поточних ремонтів з яких 51 ремонт відведено до ЧТС, відремонтовано 12 одиниці пожежного обладнання, виконано 14 ремонтів вузлів і агрегатів.




Протягом року організовано закупівлю запасних частин на суму 2 млн. 78 тис. грн., за аналогічний період 2017 року закуплено на суму 583 тис. грн. Організовано та проведено технічне обслуговування транспортних засобів на суму 364 тис. грн., за 2017 рік виконано на суму 225,5 тис. грн.



Для повсякденної діяльності підрозділів Головного управління організовано закупівлю пально-мастильних матеріалів за кошти спеціального фонду: бензину А-95 у кількості 16 100 л, бензину А-92 у кількості 80 470 л. та ДП у кількості 19 143 л. на загальну суму 3 млн. 219 тис. 372 грн.

Використання ПММ: 2017 рік – 330,6 тонн, а у 2018 році – 328,6 тонн:

- бензин марки А-95 в 2017 році використано 27,1 т., а у 2018 році – 27,5 т.;
- бензин марки А-92 в 2017 році використано 226 т., а у 2018 році - 200,5 т.;
- дизельне пальне використано в 2017 році 77,5 т., а у 2018 році – 88,2 т.;
- скраплений газ в 2017 році використано 9,735 т., а в 2018 році – 12,4 т.



У наслідок плідної праці з органами виконавчої влади, в лютому 2018 року відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації № 44-р «Про відпуск пально-мастильних матеріалів з регіонального матеріального резерву», та в травні 2018 року відповідно до розпорядження першого заступника голови облдержадміністрації № 152-р «Про відпуск пально-мастильних матеріалів з регіонального матеріального резерву» було отримано пально-мастильні матеріали у кількості: бензин А-92 – 2460 л; дизельне пальне – 3265 л.

Плідно співпрацюють з органами виконавчої влади керівники підрозділів на місцях, щодо отримання ПММ для ліквідації НС, надано від: РДА Арбузинського району – 500 літрів А-92; РДА Доманівського району – 300 літрів А-92; РДА Миколаївського району – 780 літрів А-92, 490 літрів ДП; РДА Новобузького району - 100 літрів А-92, 50 літрів ДП; РДА Снігурівського району – 800 літрів А-92; РДА Баштанського району – 200 літрів А-92; РДА Березанського району – 370 літрів А-92; РДА Березнегуватського району – 350 літрів А-92; РДА Братського району – 350 літрів А-92; РДА Єланецького району – 200 літрів А-92; РДА Вітовського району – 500 літрів А-92; РДА Казанківського району – 300 літрів А-92; РДА Новоодеського району – 500 літрів А-92, 500 літрів ДП; РДА Кривоозерського району – 100 літрів А-92; РДА Очаківського району – 400 літрів ДП; Адміністрація Центрального району ММР – 500 літрів А-92, 500 літрів ДП; Адміністрація Заводського району ММР – 500 літрів А-92, 500 літрів ДП, у зв'язку з безвідповідальністю керівництва 3 ДПРЧ не було використано та повернуто до адміністрації 326 літрів А-92 та 142 літри ДП; Адміністрація Інгульського району ММР – 500 літрів А-92, 380 літрів ДП; Адміністрація Корабельного району ММР – 500 літрів А-92, 500 літрів ДП.

Так благойдійно отримано 15556 літрів А-92 та 2302 літрів дизельного пального на загальну суму 489 тис. 522 грн.

Проведено роботу щодо отримання піноутворювача за рахунок благойдійної допомоги такими підрозділами: 1 ДПРЧ - 690 літрів; 3 ДПРЧ – 100 літрів; 5 ДПРЧ – 350 літрів; 6 ДПРЧ – 350 літрів; 7 ДПРЧ – 535 літрів; 8 ДПРЧ – 200 літрів; 10 ДПРЧ – 100 літрів; 11 ДПРЧ – 100 літрів; 13 ДПРЧ – 200 літрів; 14 ДПРЧ – 100 літрів; 15 ДПРЧ – 300 літрів; 20 ДПРЧ – 300 літрів; 21 ДПРЧ – 350 літрів; 22 ДПРЧ – 1000 літрів; 24 ДПРЧ – 400 літрів; 25 ДПРЧ – 300 літрів;

Всього благойдійно отримано 5375 літрів піноутворювача на загальну суму 125 тис. 497 грн.

В найкращу сторону по наданню звітної інформації, щодо руху пального необхідно відмітити 1, 6, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 23 ДПРЧ. Керівництво в цих підрозділах та особи, які відповідають за ведення обліку пального, з відповідальністю відносяться до виконання своїх службових обов'язків.

Протягом минулого року фахівцями відділу ресурсного забезпечення неодноразово проводилися перевірки службової діяльності підпорядкованих підрозділів Головного управління, так в кращу сторону, щодо ведення технічної документації і експлуатації транспортних засобів слід відмітити такі підрозділи, як 1, 3, 6, 10, 12, 13, 15, 22, 23, 24 ДПРЧ. Але на ряду з цим є ряд підрозділів де навпаки керівництвом не приділяється достатньої уваги до належного обслуговування техніки, ведення технічної документації та звітної інформації, це 7, 9, 11 та 19 ДПРЧ.

Як загальні недоліки по підпорядкованим підрозділам:

- відсутність оригіналів звітної інформації щодо руху ПММ та експлуатації транспортних засобів в наглядовій справі по ПММ;


- не якісне проведення ТО транспортних засобів, що впливає на готовність підрозділів до дій за призначенням та не надання або несвоєчасне надання інформації щодо поломки автомобілів до відділу ресурсного забезпечення відповідно до наказу ДСНС України від 27 червня 2013 року № 432 «Про затвердження Настанови з експлуатації транспортних засобів в органах і підрозділах ДСНС України».

Оплата енергоносіїв протягом року вважалась одним із пріоритетних напрямків роботи. На це неодноразово звертали увагу як Державна служба так і Головне управління. Це дало змогу закінчити 2018 рік без заборгованості за спожиті енергоносії.

Фактичне фінансування і оплата спожитих енергоносіїв у 2018 році відбулося наступним чином:

| КЕКВ 2270 | Використано енергоносіїв протягом 2018 р. (об'єми, в тис.) | Виділено по ЗФ, грн. | Використано по СФ, грн. | Фактично оплачено на суму, грн. |
|--|--|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання | 0,381 гКал | 432 000 | 0 | 432 000 |
| КЕКВ 2272 Оплата водопостачання і водовідведення | 7,693 м ³ | 102 000 | 30 450 | 132 450 |
| КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | 616,966 кВт | 845 500 | 728 944 | 1 574 444 |
| КЕКВ 2274 Оплата природного газу | 213,218 м ³ | 2 400 000 | 489 974 | 2 889 974 |
| КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв (вугілля) | 73,425 т | 551 500 | 32 700 | 584 200 |
| ВСЬОГО: | X | 4 331 000 | 1 589 171 | 5 613 068 |

Фактичне фінансування по загальному фонду у 2018 році склало 77,2 %.



Потреба коштів на сплату енергоносіїв у 2019 році становить 12 915 000 грн., при умові діючих тарифів.

У 2018 році всіма підрозділами не допущено перевищення ліміту споживання енергоносіїв. Досягнута значна економія коштів, яка стала можлива насамперед завдяки переходу на

використання альтернативних видів палива та раціональному споживанню енергоносіїв, що дало змогу зекономити майже півтора мільйона гривень.

У квітні 2018 року підведені підсумки опалювального періоду 2017-2018 років та з травня 2018 року розпочата підготовка Головного управління та підпорядкованих підрозділів до опалювального періоду 2018-2019 років, розроблена та затверджена відповідна документація. Підрозділами виконано комплекс заходів по створенню запасу твердого палива на зимовий період, підготовлені будівлі, споруди, техніка, запас ПММ, аварійно-рятувальне озброєння та формене обмундирування. Найгірша підготовка до опалювального періоду виявлена у 20 ДПРЧ за що начальника підрозділу притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

На сьогоднішній день гостро стоїть питання приведення вузлів обліку природного газу у відповідність до вимог чинного законодавства, а саме їх обладнання системами дистанційної передачі даних до 01.05.2019 у 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 та 22 ДПРЧ. Виконання в повному обсязі даних заходів потребує значних матеріальних затрат (понад 1 500 000 грн.) та є необхідною умовою для відновлення подачі газу в опалювальний період 2019-2020 років. Хоча такі підрозділи як 11, 16 та 23 ДПРЧ виконали ці роботи в період підготовки до опалювального періоду 2018-2019 років.

Крім того є загальне проблемне питання з відсутністю фінансування заходів з енергозбереження (модернізація систем опалення, заміна вікон та дверей, утеплення будівель) в розмірі 30 мільйонів гривень, та відсутні кошти на проведення технічного обслуговування газопроводів, котлів та устаткування котельнь (топкових), чистку димових та вентиляційних каналів.

Протягом 2018 року за рахунок коштів спеціального фонду було виконано капітальних та поточних ремонтів на суму 682 тисяч гривень, за аналогічний період 2017 року витрати на ремонти склали 586 тисяч гривень, що свідчить про активізацію роботи щодо благоустрою та покращення стану будівель і споруд Головного управління та підпорядкованих підрозділів.

У 2018 році в Головному управлінні проведено поточний ремонт постаменту фігури пожежного на фасаді, ремонт коридору першого поверху блоку ОКЦ, модернізація системи освітлення зовнішньої території та службових приміщень, проведено ревізію електричного господарства, виконано великий об'єм робіт щодо благоустрою фасаду та кабінетів Головного управління.

У 1 ДПРЧ: проведено ремонт ПЗЧ, кімнати відпочинку та кабінету начальника караулу, асфальтового покриття фасаду, замощення адмінбудівлі, заміна вікон на енергозберігаючі, часткова заміна труб системи опалення на пластикові, розпочато поточний ремонт топкової для твердопаливного котла, їдальні та кухні.

У 3 ДПРЧ: заміна шиферу на будівлі холодного складу та частині спортивної зали, фарбувальні роботи кабінетів та фойє підрозділу.

У 4 ДПРЧ: виконано нове асфальтне замощення заднього подвір'я, виконано ремонт роздягалень, кабінетів начальника РВ та частини, техпосту, побутових приміщень підрозділу, проведено благоустрій території (фарбувальні та побілочні роботи), встановлено нову альтанку на території підрозділу, проведено заміну 10 вікон на енергозберігаючі.

У 5 ДПРЧ: закінчено будівництво альтанки на території підрозділу, проведено заміну 1 вікна бази ГДЗС.

У 6 ДПРЧ: проведено поточні ремонти: кабінету начальника частини, кабінету інспектора, кабінету начальника караулу, коридорів 1 та 2 поверхів, замінено 6 вікон на енергозберігаючі, проведено поточний ремонт навчальної вежі та оновлення смуг психологічної підготовки.

У 7 ДПРЧ: проведено поточний ремонт кімнати психологічного розвантаження, чоловічого туалету та душової підрозділу, замінено 6 вікон на енергозберігаючі.

У 8 ДПРЧ: виконані ремонтні роботи: коридору I поверху, кабінету начальника караулу, спортивного залу, кімнати відпочинку диспетчерів, актового залу, приміщення КПП, кухні, посту, улаштовано бетонне покриття перед фасадом пожедепо та облаштована смуга перешкод.

У 9 ДПРЧ: проведено поточні ремонти в учбовому класі, приміщенні посту ГДЗС, караульному приміщенні, ремонтні роботи з улаштування відмостки будівлі колишньої топкової та встановлення гідрофору на водогін частини.

У 10 ДПРЧ: зроблена нова відмостка будівлі пожедепо та споруд частини, проведено роботи по утепленню зовнішніх стін, їх штукатурку та фарбування, заміна 100% ламп розжарювання на енергозберігаючі, встановлено нові відливи.

У 12 ДПРЧ: проведено капітальний ремонт покрівлі підрозділу, ремонтні роботи воріт підрозділу, частковий ремонт полу гаражу.

У 13 ДПРЧ: проведено ремонт кабінету інспектора та ПРУ, частково виконано облицювання стін гаражу плиткою та ремонт сходової клітини підрозділу.

У 14 ДПРЧ: завершено утеплення фасаду частини, проведено зниження покрівлі башти для сушки рукавів, встановлено новий твердопаливний котел тривалого горіння замість старого.

У 15 ДПРЧ: проведено поточний ремонт кабінету начальника частини, їдальні (оновлено меблі їдальні), ремонт гаражних воріт підрозділу, заміна входних дверей та ремонт ганку, встановлено нові відливи, проведено фарбування зовнішніх стін підрозділу.

У 16 ДПРЧ: улаштовано санвузол в підрозділі, проведено поточний ремонт їдальні, встановлено твердопаливний котел.

У 17 ДПРЧ: проведено поточні ремонти в караульному приміщенні, ПЗЧ, кімнаті відпочинку диспетчерів, кабінеті начальника караулу, завершено поточний ремонт гаражу з облицюванням стін плиткою, стіни складської споруди замінені на листи металевих профілю.

У 18 ДПРЧ: проведена заміна гаражних воріт, виконано ремонт топкової та санвузла на 1-му поверсі.

У 19 ДПРЧ: проведено ремонт ПЗЧ, розпочато будівництво гаражу .

У 20 ДПРЧ: проведено ремонт ПЗЧ, замінено 11 вікон на енергозберігаючі.

У 21 ДПРЧ: проведено ремонтні роботи кабінету начальника РС, спортивного залу, відмостки підрозділу, бази ГДЗС, утеплено зовнішні стіни частини, проведена заміна 100% ламп розжарювання на енергозберігаючі.

У 22 ДПРЧ: заміна гаражних воріт, ремонт їдальні, КПП, роздягальні о/с з заміною шаф, замінено 3 вікна на енергозберігаючі на базі ГДЗС, проведено частковий ремонт полу гаражу.

У 23 ДПРЧ: ремонт учбового класу, заміна вікон гаражних воріт на енергозберігаючі, ремонт підлоги сходової клітини, поточні ремонти приміщень адмін. будівлі 3-4 поверхів, в повному обсязі завершено заміну 22 вікон на енергозберігаючі.

У 24 ДПРЧ: проведено поточний ремонт гаражу (вирівнювання стін та стелі, замінено облицювальну плитку, фарбування стін та стелі, заміна віконних блоків та дверей на сучасні металопластикові, заміна освітлення на лампочки типу LED), проведено поточний ремонт кабінетів начальника частини, провідного інспектора, начальника караулу, бази ГДЗС, кімнати відпочинку диспетчерів, коридору адмін. будівлі підрозділу, наповнюючого пункту (заміна віконних блоків та дверей на сучасні металопластикові, встановлення батареї опалення).

У 25 ДПРЧ: встановлено 3 енергозберігаючих вікна, замінено 6 матраців для особового складу в караульне приміщення.

В АРЗ СП: проведено благоустрій території (фарбувальні та побілочні роботи), поточні ремонти майже всіх приміщень АРЧ, заміна 50% ламп розжарювання на енергозберігаючі в ЧТС, виконано заміну матрасів для особового складу АРЧ, спільно з всіма начальниками підрозділів проведено заміну 14 вікон третього поверху навчального пункту на енергозберігаючі, виконано заміну 2 гаражних воріт на нові – енергозберігаючі, проведено утеплення фасаду АРЧ, часткову реконструкцію системи опалення АРЧ, розпочато ремонт в приміщеннях водійської кімнати.

У 2018 році активно проводиться робота щодо закупівель товарів, робіт та послуг з використанням електронної системи закупівель (ЕСЗ) «Прозорро». Найвищий показник за цим напрямком у АРЗ СП, 1, 4, 16 ДПРЧ. Зовсім не використовують електронну систему в 14, 15 та 17 ДПРЧ.

Також загальним недоліком є низький рівень роботи щодо внесення закупівель до відповідного річного плану. Слід зазначити, що відповідальність за виконання вимог норм чинного законодавства в даному напрямку покладається лише на керівників підрозділів.

Протягом 2018 року проведена робота щодо пролонгації 9 – ти договорів оренди нерухомого майна у Головному управлінні, 4, 14, 17 ДПРЧ та АРЗ СП (оформлено пакет документів та організовано їх погодження з ДСНС, фондом держмайна та орендарями), 4 – х договорів відшкодування витрат за спожиті енергоносії та 7 - ма договорів страхування орендованого майна.

Протягом 2018 року Головним управлінням проведена робота щодо забезпечення особового складу підрозділів форменим обмундируванням та бойовим захисним одягом. Було придбано форменого обмундирування за загальним фондом державного бюджету на суму 296 000 грн. За спеціальним фондом державного бюджету на загальну суму 1 995 088 грн. За рахунок благодійної допомоги отримано 25 пар робочого взуття на загальну суму 12 500 грн. За рахунок субвенції придбано 40 комплектів бойового одягу, 17 пожежних касок та 75 комплектів робочого одягу на загальну суму 279 100 грн. (8,10,18, 19, 20 та 23 ДПРЧ).

Якісно планували та проводили закупівлю форменого одягу та своєчасно надавали звіти до Головного управління 3, 5 та 23 ДПРЧ.

В АРЗ СП на незадовільному рівні проводилась робота по забезпеченню особового складу форменим обмундируванням та не своєчасно надавалися документи щодо обліку та видачі речового майна до Головного управління. АРЗ СП придбано формене обмундирування лише на суму 50 244 грн., що є нижчим показником в області та становить 24% забезпечення від потреби.

Завдяки плідній праці підрозділів Миколаївської області виділено кошти для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у вигляді субвенції з державного та місцевих бюджетів, а саме:

| Підрозділ | Назва ТМЦ | На яку загальну суму, грн. |
|----------------|---|----------------------------|
| ГУДСНС | ПММ, ПТО, захисний одяг та обладнання | 1 002 000 |
| 6 ДПРЧ | ПММ, пожежні рукава, формений одяг, тепловідбивні костюми | 100 200 |
| 7 ДПРЧ | Пожежні рукава, каски пожежні, ПТО | 20 000 |
| 8 ДПРЧ | Мотопомпа, човен гумовий | 19 595 |
| 9 ДПРЧ | Пожежні рукава, панорамні маски | 120 000 |
| 10 ДПРЧ | Пожежні рукава, захисний одяг | 38 000 |
| 11 ДПРЧ | Пожежні рукава, формений одяг та обладнання | 70 000 |
| 12 ДПРЧ | Реконструкція покрівлі, котел твердопаливний, ПММ | 365 000 |
| 13 ДПРЧ | Захисний одяг | 21 900 |
| 16 ДПРЧ | Котел твердопаливний | 49 700 |
| 18 ДПРЧ | Пожежні рукава, захисний одяг, ПТО | 202 900 |
| 19 ДПРЧ | ПТО, ТО апаратів POSTAUER, човен гумовий, берці та обладнання | 317 500 |
| 20 ДПРЧ | Пожежні рукава, захисний одяг, автозапчастини | 178 000 |
| 21 ДПРЧ | Компресор, захисний одяг, каски пожежні, ПТО | 200 000 |
| 22 ДПРЧ | Пожежні рукава, котел твердопаливний, ПТО | 178 000 |
| 23 ДПРЧ | Пожежні рукава | 15 400 |
| 24 ДПРЧ | Автошини на ЗІЛ 131 | 30 000 |
| 25 ДПРЧ | Комбінований інструмент, пожежні рукава | 199 000 |
| РАЗОМ | 3 127 195 грн. | |

Такими підрозділами як 14, 15 та 17 ДПРЧ робота за даним напрямком взагалі не проводилась.

На підставі вищевикладеного та для та для покращення роботи щодо стану матеріально-технічного забезпечення необхідно:

1. Начальникам підрозділів МРВ(С), РВ (С), ДПРЧ, 1 ДПРЗ, АРЗ СП, ЧТС:

1.1. Провести вивчення даного аналізу з особовим складом підрозділу. Прийняти дійові заходи щодо усунення та недопущення подібних недоліків у майбутньому. Проаналізувати даний напрямок роботи у підрозділі з постановкою конкретних завдань підлеглим.

Строк: до 25.01.2019 року.

1.2. Посилити контроль за використанням енергоносіїв та дотриманням лімітів їх споживання. Провести роз'яснювальну роботу з цього питання серед особового складу підрозділів.

Строк: постійно.

1.3. Взяти під особистий контроль виконання планів підготовки матеріально - технічної бази

будівель, комунальних мереж, транспортних засобів та аварійно - рятувального обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

Строк: протягом осінньо-зимового періоду 2018-2019 років.

1.4. Організувати роботу з органами місцевого самоврядування щодо отримання субвенції для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Про проведену роботу доповісти до ВРЗ.

Строк: щомісячно до 5-го числа.

1.5. Взяти під особистий контроль щомісячне планування закупівель товарів, робіт та послуг та звітність за даним напрямком надовати до ВРЗ.

Строк: щомісячно до 25-го числа.

1.6. Провести аналіз забезпечення особового складу форменим обмундируванням та спланувати закупівлю у 2019 році. Копії кошторису надати до ВРЗ.

Строк: 25.01.2019 року.

1.7. Переглянути наявні вільні площі, території підрозділу та визначитись з можливістю подальшої передачі їх в оренду. Про що доповісти до ВРЗ.

Строк: 25.01.2019 року

1.8. Під час звітування по підсумкам роботи за місяць, у разі закупівлі форменого обмундирування, погоджувати списки особового складу на отримання речового майна з ВРЗ.

Строк: щомісячно.

1.9. Забезпечити виконання планів ремонтів на 2019 рік в повному обсязі в установлені терміни.

Строк: протягом року.

1.10. Взяти під особистий контроль списання будівельних та господарчих матеріалів. Акти списання та акти приймання виконаних робіт підтверджувати фотоматеріалами.

Строк: Постійно.

1.11. Активізувати роботу щодо раціонального використання транспортних засобів та економії пального.

Строк: постійно, протягом 2019 року.

1.12. Посилити контроль за веденням технічної документації (експлуатаційні картки, журнали ТО, картки обліку пневматичних шин та АКБ) та якісним проведенням ТО.

Строк: постійно, протягом 2019 року.

1.13. Посилити контроль за достовірністю та своєчасним наданням звітної інформації до ВРЗ щоп'ятниці (до 10:00) та щомісяця (до 5 числа) щодо руху ПММ та піноутворювача.

Строк: постійно, протягом 2019 року.

1.14. Провести додаткові теоретичні та практичні заняття з водійським складом підрозділів щодо особливостей експлуатації пожежної та спеціальної техніки в зимовий період.

Строк: лютий 2019 року.

1.15. По кожному випадку виходу з ладу транспортних засобів, ремонту автомобілів негайно доповідати до відділу ресурсного забезпечення та до оперативно - координаційного центру рапортом.

Строк: по факту, протягом 2019 року.

1.16. Обов'язково узгоджувати з відділом ресурсного забезпечення перенесення термінів проведення ТО транспортних засобів, аварійно-рятувального обладнання, інженерної техніки.

Строк: постійно, протягом 2019 року.

1.17. Укласти договори з обслуговування аварійно-рятувальної техніки та транспортних засобів з дизельними двигунами на станціях технічного обслуговування на місцях.

Строк: до 05.02.2019 року.

1.18. При проведенні ремонтних робіт транспортних засобів на базі ЧТС або ДПРЧ в обов'язковому порядку реєструвати рапорти (заявки) через відділ ресурсного забезпечення.

Строк: постійно, протягом 2019 року.

2. Начальнику АРЗ СП, ЧТС вжити заходів щодо недопущення безпідставних зривів, затримок ремонтів техніки та пожежного обладнання. Прийняти заходи щодо взаємозамінюємість спеціалістів агрегатних вузлів. При прийнятті кандидатів на працевлаштування приділяти

особливу увагу на наявність кваліфікаційного розряду та практичний досвід роботи.

Строк: постійно, протягом року.

3. Начальникам 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 та 22 ДПРЧ привести газове господарство підрозділу до вимог чинного законодавства, рапорт про виконану роботу та копії підтверджуючих матеріалів надати до ВРЗ.

Строк: до 15.02.2019 отримати проектну документацію, до 15.04.2019 встановити та підключити газове устаткування згідно проекту.

7.2. СТАН РОБОТИ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Протягом 2018 року співробітниками СБДР відповідно до «Комплексного плану заходів щодо забезпечення безаварійної експлуатації транспортних засобів, попередження випадків загибелі та дорожньо-транспортного травматизму ГУ ДСНС на 2018 рік» було організовано проведення річного технічного контролю транспортних засобів у підпорядкованих підрозділах ГУ ДСНС, під час якого було перевірено 284 одиниць транспортних засобів.

Незважаючи на те, що більшість автомобілів у підпорядкованих підрозділах відробили свій моторесурс та встановлений термін експлуатації, вони перебувають у технічно справному боєздатному стані та готові до виконання завдань за призначенням.

Протягом 2018 року співробітниками СБДР неодноразово проводилися перевірки службової діяльності підпорядкованих підрозділів Головного управління. Так, позитивно, щодо ведення технічної документації і експлуатації транспортних засобів слід відзначити такі підрозділи, як: 3 ДПРЧ, 6 ДПРЧ, 10 ДПРЧ, 12 ДПРЧ, 14 ДПРЧ, 17 ДПРЧ. У цих підрозділах керівники відповідально становляться до ведення технічної документації і експлуатації транспортних засобів.

На підставі вищевикладеного та для забезпечення транспортної дисципліни і безпеки дорожнього руху начальникам МРВ(С), РВ (С), ДПРЧ, 1 ДПРЗ, АРЗ СП, ЧТС необхідно:

1. З метою підтримання належного стану транспортної дисципліни вжити дійових заходів щодо дотримання вимог наказів СБДР ДСНС України, розпоряджень начальника ГУ ДСНС і з питань транспортної дисципліни та безпеки дорожнього руху.

Строк: постійно.

2. У рамках службової підготовки взяти під особистий контроль проведення занять з водійським складом по правилах безпеки дорожнього руху, з подальшим прийняттям заходів.

Строк: постійно.

3. Не допускати зриву (проводити згідно із затвердженим графіками) технічного обслуговування транспортних засобів і особисто проводити перевірку якості виконання робіт.

Строк: постійно.

4. Забезпечити належний контроль за випуском та поверненням оперативно-службового автотранспорту, категорично забороняти експлуатацію ДТЗ, що не відповідають вимогам правил дорожнього руху та максимально обмежити його виїзд у вихідні та святкові дні, якщо їхня експлуатація не пов'язана із службовою діяльністю підрозділів.

Строк: постійно.

5. Посилити контроль за виконанням заходів комплексного плану-заходів щодо забезпечення безаварійної експлуатації транспортних засобів та попередження випадків загибелі і дорожньо-транспортного травматизму на 2019 рік.

Строк: постійно.

7.3. СТАН ФІНАСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фінансово-економічна діяльність за 2018 рік організовувалась для виконання таких завдань:

- здійснення контролю за цільовим витрачанням коштів загального і спеціального фондів Державного бюджету, організації бухгалтерського обліку, складання фінансової, податкової і статистичної звітності та здійснення розрахунків;

- здійснення контролю за дотриманням підпорядкованими структурними підрозділами фінансово-бюджетної дисципліни, надходженням коштів від надання платних послуг.

Станом на 31.12.2018 відсутня кредиторська заборгованість по заробітній платі і грошовому утриманню, а також по енергоносіях й інших комунальних послугах.

Залишки коштів по спеціальному фонду станом на 31.12.2017 становлять 1`436`377 грн. Однак у деяких підрозділах залишок спецфонду недостатній для забезпечення діяльності підрозділу в: 9 ДПРЧ – 1813 грн.; 24 ДПРЧ – 6726 грн.

План надходження коштів від надання платних послуг підрозділами ГУ ДСНС станом на 31.12.2018 виконаний на 104% . План виконано **1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23 ДПРЧ.**

Найнижчі показники виконання плану від надання платних послуг у таких підрозділах: 9 ДПРЧ – 67%; 12 ДПРЧ – 52%; 17 ДПРЧ – 37%; 20 ДПРЧ – 79%; 25 ДПРЧ – 79%.

У 2018 році за участю представників 5–го регіонального відділу внутрішнього аудиту були проведені фінансові аудити у 6, 8, 9, 10, 11, 14, 24 ДПРЧ. За результатами проведених фінансових аудитів встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму **23,8 тис. грн.**, у тому числі:

- безпідставного здійснення видатків з оплати праці у 8 ДПРЧ – 4,0 тис. грн., 9 ДПРЧ – 1,1 тис. грн., 10 ДПРЧ – 1,1 тис. грн., 11 ДПРЧ – 1,7 тис. грн.; 24 ДПРЧ – 0,3 тис. грн.;

- безпідставного списання пально-мастильних матеріалів у 9 ДПРЧ – 4,4 тис. грн., 11 ДПРЧ – 2,6 тис. грн., 14 ДПРЧ – 5,7 тис. грн., 24 ДПРЧ – 2,1 тис. грн.;

- безпідставні виплати видатків на відрядження у 6 ДПРЧ – 0,1 тис. грн., 9 ДПРЧ – 0,1 тис. грн.;

- безпідставні видатки по договору обов'язково страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у 24 ДПРЧ – 0,6 тис. грн.

Також аудитами виявлено інші порушення фінансової дисципліни на загальну суму **54,2 тис. грн.** у тому числі , а саме:

- не доплати видатків з оплати праці у 8 ДПРЧ – 4,0 тис. грн., 11 ДПРЧ – 2,9 тис. грн.;

- не відшкодування витрат на відрядження у 6 ДПРЧ – 3,5 тис. грн., 11 ДПРЧ – 0,4 тис. грн., 24 ДПРЧ – 0,6 тис. грн.;

- не оприбуткування матеріальних цінностей у 9 ДПРЧ – 1,6 тис. грн., 10 ДПРЧ – 1,6 тис. грн.;

- заниження в обліку вартості активів у 24 ДПРЧ – 2,6 тис. грн.;

- лишки матеріальних цінностей у 8 ДПРЧ – 32,1 тис. грн., 11 ДПРЧ – 0,3 тис. грн., 24 ДПРЧ – 4,0 тис. грн.;

- недоотримання доходів від наданих платних послуг у 6 ДПРЧ – 0,3 тис. грн., 14 ДПРЧ – 0,3 тис. грн.;

- відсутність експертної грошової оцінки земельних ділянок у 8, 9, 11, 14, 24 ДПРЧ;

- порушення порядку оформлення укладених договорів у 9 ДПРЧ.

Також, результатами проведених внутрішніх перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності встановлені наступні порушення фінансової дисципліни, а саме:

- нестача пального, будівельних матеріалів, запчастин, речового майна у 9 ДПРЧ;

- не у повному обсязі забезпечено маркування необоротних активів інвентарними номерами у 9, 7 ДПРЧ ;

- допущені окремі порушення вимог Закону про бухгалтерський облік та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 у 7, 25 ДПРЧ;

- відсутність належних підстав на підтвердження окремих розрахунків по виплаті грошового забезпечення та заробітної плати у 7, 16, 19, 25 ДПРЧ;

- наявність переплат та недоплат грошового забезпечення та заробітної плати у 16, 19 ДПРЧ;

- встановлена низька фактів щодо не відповідності облікових та звітних даних у 7, 25 ДПРЧ;

- встановлені понад нормовані витрати ПММ у 16, 19 ДПРЧ;

- встановлена документальна нестача ПММ у 7 ДПРЧ;

- встановлені лишки майна у 7, 9 ДПРЧ;

- не визначена ліквідаційна вартість не оборотних активів, балансова вартість яких дорівнює нулю у 16 ДПРЧ;
- потребує внесення до технічного паспорту змін фонду нежитлових об'єктів підрозділу у 19 ДПРЧ.

Аналізуючи стан фінансово-економічної діяльності та для покращення роботи, необхідно:

1. Начальникам МРВ(С), РВ (С), ДПРЧ, АРЗ СП:

1.1. Забезпечити неухильне виконання плану надходжень на 2019 рік до спеціального фонду державного бюджету від надання платних послуг.

Строк: постійно.

1.2. Організувати роботу щодо надходження субвенцій з місцевих бюджетів згідно з цільовими програмами розвитку цивільного захисту району .

Строк: постійно.

2. Начальнику Березанського РС вжити заходів щодо проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 8 ДПРЧ.

Строк: до 01 березня 2019 року.

3. Начальникам Баштанського РС, Вітовського РС, Южноукраїнського МС забезпечити усунення недоліків і порушень фінансово-господарської діяльності, виявлених внутрішніми перевітками ГУ ДСНС.

Строк: до 01 березня 2018 року.

РОЗДІЛ 8. РОБОТА З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ І ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

8.1. СТАН РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ

З метою постійної готовності підрозділів Миколаївського гарнізону до дій за призначенням відділом персоналу та керівництвом підрозділів області вживались заходи щодо зниження плинності кадрів та проводилася робота по відбору кандидатів на службу.

Прийнято на службу 64 чоловіка та зараховані в кадри ДСНС на посади рядового та начальницького складу із присвоєнням спеціального звання, 25 співробітників призначено після закінчення вищих навчальних закладів ДСНС України.

Загальна чисельність Миколаївського гарнізону служби цивільного захисту складає **1566** чоловік, з них:

- старший та середній начальницький склад – 433 одиниці;
- молодший начальницький та рядовий склад – 948 одиниць;
- працівники – 185 одиниць.

Станом на 31 грудня 2018 року некомплект становить **155** одиниць (10% від штатної чисельності), з них:

- старший та середній начальницький склад – 67 посад (16%);
- молодший начальницький та рядовий склад – 79 посад (8%);
- працівники – 9 посад (5 %).

З початку року звільнено із служби цивільного захисту 83 співробітника, з них з правом на пенсію 21 співробітник.

Недостатньо проводиться робота з резервом кадрів та залишається значний некомплект посад начальницького складу в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення (22 одиниці, в тому числі 6 посад водіїв) та в 24 державній пожежно-рятувальній частині 6 одиниць.

А це в свою чергу негативно впливає на оперативну готовність та морально-психологічний стан в колективі.

Протягом року здійснювався контроль щодо своєчасного присвоєння чергових спеціальних звань, присвоєно чергових спеціальних звань особам середнього та старшого начальницького

складу - 70 співробітникам, рядового та молодшого начальницького складу – 185 співробітникам. Разом з тим у першому кварталі були випадки несвоєчасного подання документів на присвоєння чергових спеціальних звань майже у всіх підпорядкованих підрозділах.

Також, протягом року здійснювався контроль за виконанням графіків відпусток особовим складом за 2018 рік, треба відмітити що ситуація поліпшилась у даному напрямку роботи, відпустки надавались відповідно до вимог «Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу» та Закону України «Про відпустки» в частині надання та використання основних та додаткових щорічних відпусток підлеглим особовим складом та працівникам.

Вкрай важливим напрямком роботи є забезпечення належного відбору кандидатів на навчання до закладів вищої освіти ДСНС України.

Відповідно до наказу ДСНС України від 27.12.2017 № 706 «Про затвердження плану відбору вступників до ЗВО цивільного захисту» план відбору кандидатів для Миколаївської області на денну форму навчання у 2018 році складав 42 одиниці. Підрозділами області було відібрано 32 кандидата, план відбору виконано на 76 %.

У 2018 році відповідно до рішення приймальних комісій закладів вищої освіти цивільного захисту зараховано курсантами першого курсу денної форми навчання за державним замовленням 15 чоловік.

Із року в рік неналежно проводять організаційну та профорієнтаційну роботу щодо відбору кандидатів на денну форму навчання керівництво таких підрозділів як: Березнегуватський РС (9 ДПРЧ), Веселинівський РС (11 ДПРЧ), Доманівським РС (14 ДПРЧ) Кривоозерський РС (18 ДПРЧ), Єланецький РС (15 ДПРЧ), Казанківський РС (17 ДПРЧ). У 2018 році вони знову не спромоглися відібрати жодного кандидата на денну форму навчання.

На сьогодні у вищих навчальних закладах ДСНС України з 1 по 5 курс навчається 82 курсанти відібраних на навчання з Миколаївської області. На заочній формі навчаються – 34 співробітника з числа молодшого та середнього начальницького складу.

Відділом персоналу у взаємодії з кураторами підрозділів протягом 2018 року запроваджувались заходи щодо зміцнення дисципліни, поліпшення виховної та психопрофілактичної роботи, з профілактики резонансних подій та грубих дисциплінарних проступків серед особового складу.

Слід відмітити ефективну роботу щодо реалізації Комплексного плану заходів на 2018 рік щодо зміцнення дисципліни, збереження життя та здоров'я персоналу та з профілактики дисциплінарних проступків в 8 ДПРЧ (Бойко В.М.), 18 ДПРЧ (Дьяченко Є.О.), 26 ДПРЧ (Лющенко В.В.).

За фактами порушень службової дисципліни, протягом звітного періоду проведено 213 службових розслідувань (з них 39 — проведено Головним управлінням). Виявлено та притягнуто до дисциплінарної відповідальності 3 особи, які прибули на службу у стані алкогольного сп'яніння (АРЗ СП, 3, 16 ДПРЧ). У зв'язку з діючими дисциплінарними стягненнями та не виправленням ситуації у службовій діяльності, було “Попереджено про неповну посадову відповідність” — 2 співробітника (Пасека А.М. - 19 ДПРЧ, Сенченка Д.В. - 6 ДПРЧ).

Також, допущено 3 факти неналежного зберігання службових посвідчень (в 5, 13 ДПРЧ та Корабельному районному відділі м. Миколаєва). З позитивної сторони хочеться відмітити роботу по зміцненню дисципліни в 8, 18, 21 ДПРЧ та ЧТС, де особовий склад протягом 2018 року не мав жодного дисциплінарного стягнення.

У 2018 році, в порівнянні з 2017 роком, допущено зниження кількості дисциплінарних проступків, так до співробітників було застосовано у минулому році 217 дисциплінарних стягнень (що становило 15 % від загальної чисельності особового складу гарнізону), у 2018 році до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 196 співробітників та працівників (13 % від загальної кількості особового складу). В якості заходів реагування у 2018 році накладались такі дисциплінарні стягнення: оголошено зауваження – 57; догана – 54; сувора догана – 46; попереджено про неповну посадову відповідність – 2; звільнення з ДСНС у дисциплінарному порядку – 37.

В свою чергу притягнуто до дисциплінарної відповідальності за: недоліки у службовій діяльності - 77 осіб; порушення службової дисципліни - 27 осіб.; невихід на службу без поважних

причин - 37 осіб; звільнення зі служби у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту - 37 осіб.

Кількість дисциплінарних стягнень, накладених по категоріям співробітників: на осіб середнього та старшого начальницького складу – 64, на осіб рядового та молодшого начальницького складу – 132.

Сьогодні у гарнізоні служби цивільного захисту 91 співробітник має діючі стягнення.

Найбільшу кількість дисциплінарних проступків допущено у 2018 році в 3,4 ДПРЧ – по 20 випадків, в АРЗ СП – 17, в 1, 7, 12, 16, 24, 27 ДПРЧ – по 11 випадків, в 23 ДПРЧ – 10 випадків.

37 осіб звільнено зі служби за негативними мотивами, проти 41 у 2017 році (найбільша кількість 5 осіб в 27 ДПРЧ, 4 особи в АРЗ СП; по 3 особи в 1, 3, 4, 12 ДПРЧ)

Переважно до дисциплінарної відповідальності притягувалися співробітники за недоліки у службовій діяльності.

Несвоєчасно та неякісно подаються звіти з дисциплінарної практики в 7, 18, 20, 22 ДПРЧ.

До підрозділів неодноразово направлялися рекомендації, щодо ведення та своєчасного оновлення Дошки пошани, відповідно до наказу МНС № 177. Проте станом на теперішній час розпорядження виконуються лише окремими підрозділами. Не оновлюється Дошка пошани в підрозділах: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24 ДПРЧ, АРЗ СП, ЧТС, 1 ДПРЗ.

В 2018 році з метою оптимізації психопрофілактичної роботи та вивчення соціально-психологічного клімату було організовано 82 виїзди до підрозділів області, визначено групу працівників, які потребують підвищеної психологічної уваги. На даний час в групу підвищеної психологічної уваги включено 4 співробітника (6, 7, 27 ДПРЧ та АРЗ СП) з якими систематично проводяться профілактичні заходи та додаткові тестування.

Підрозділи, де потрібно покращити морально-психологічний клімат – це 3, 7, 19, 23 ДПРЧ та аварійно-рятувальна частина АРЗ СП, на підвищення виконавчої дисципліни начальницького складу – це 7, 11, 23 ДПРЧ, впровадження належної організації психопрофілактичної роботи та профілактики суїцидальної поведінки – 23 ДПРЧ.

Вкрай важливим напрямком роботи є забезпечення належного становлення в посадах молодих фахівців (15 випускників ВНЗ ДСНС України призначено на посади в підрозділи області) та осіб рядового та молодшого начальницького складу, над якими у період піврічного терміну закріплюється наставник з числа найбільш досвідчених та кваліфікованих фахівців. У період 2018 року організовано наставництво над 130 особами рядового та начальницького складу, з яких 95 молодих співробітника вже завершили наставництво зі складанням відповідних документів. На даний час проходять наставництво — 35 співробітників. Занепокоєння викликає звільнення молодих співробітників під час проходження наставництва, а саме: 4 ДПРЧ -2, 19 ДПРЧ -2, 23 ДПРЧ - 1, 26 ДПРЧ -1, 27 ДПРЧ - 1, АРЗ СП - 1. Проте і надалі не забезпечується своєчасне та якісне складання документів з організації, або по завершенні наставництва з наданням звітних матеріалів до відділу персоналу Головного управління в 4 ДПРЧ (Ватраль Р.Б.), 7 ДПРЧ (Петров П.П.), 9 ДПРЧ (Ляшенко О.С.), 19 ДПРЧ (Пасека А.М.) 23 ДПРЧ (Комнатний Г.В.).

На даний час в підрозділах області проходять службу 66 учасників бойових дій, в тому числі серед них 53 учасника АТО, ООС (з них 28 осіб це учасники АТО, які прийняті на службу в ДСНС України після служби в інших відомствах).

За сумлінне виконання службових обов'язків, плідну працю в цілому за 2018 рік заохочено 1409 співробітників, що складає 99,9 % від загальної кількості особового складу. Протягом року співробітники нагороджені державними нагородами – 26 осіб, відзнакою Кабінету Міністрів України – 1 особа, відомчими відзнаками МВС України – 5 осіб, відзнаками ДСНС України - 64 особи; органами державної влади та місцевого самоврядування – 53 особи.

В цілому стан службової дисципліни дозволяє в повному обсязі вирішувати службові завдання, що стоять перед ГУ ДСНС.

Аналізуючи стан справ у підпорядкованих підрозділах по роботі в даному напрямку та для покращення роботи начальникам МРВ(МРС), РВ(РС), 1 ДПРЗ, ДПРЧ, АРЗ СП, ЧТС необхідно:

1. Забезпечити ефективне виконання завдань роботи з персоналом та нормативних документів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Строк: протягом 2019 року.

2. Прийняти дієві заходи щодо зміцнення службової дисципліни, попередженню резонансних подій, правопорушень та грубих дисциплінарних проступків, посилити роботу індивідуального виховного характеру з особовим складом, особливу увагу звернути на діяльність Рад зборів, організацію наставництва.

Строк: протягом 1 кварталу 2019 року, постійно.

3. Активізувати роботу щодо відбору кадрів на службу на посади рядового та молодшого начальницького складу, посилити контроль за дотриманням умов контракту та реалізацією завдань щодо зниження некомплекту кадрів.

Строк: до 01.04.2019.

4. Вжити дійових організаційних заходів в кожному підрозділі області щодо виконання плану відбору кандидатів на вступ у 2019 році на денну форму навчання до закладів вищої освіти ДСНС України:

4.1 Активізувати профорієнтаційну роботу з випускниками загальноосвітніх шкіл області.

Строк: до 01 квітня 2019 року.

4.2. Забезпечити своєчасне проходження кандидатами на навчання в повному обсязі лікарсько-експертних медичних комісій.

Строк: до 30 квітня 2019 року.

4.3. Забезпечити підготовку сформованих особових справ на кандидатів на денну форму навчання та своєчасне направлення їх до приймальних комісій ВНЗ.

Строк: до 15 червня 2019 року.

5. Забезпечити неухильне виконання вимог наказу МВС України від 05.05.2015 № 515 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах і підрозділах цивільного захисту» та «Комплексного плану заходів щодо попередження правопорушень та надзвичайних подій серед особового складу, зміцнення дисципліни, збереження життя та здоров'я персоналу в підрозділах ГУ ДСНС на 2018 рік».

Строк: протягом 2019 року.

6. Забезпечити прийняття дієвих заходів щодо посилення психопрофілактичної роботи та із профілактики суїцидальних випадків. Здійснювати вивчення сімейного стану підлеглих та соціально-побутових умов, виявляти осіб, які мають негаразди в сім'ї, проблеми адаптації в колективі та схильних до проявів девіантної поведінки. Основну увагу зосередити на вивченні сімейно-побутових проблем у родинах працівників та їх вплив на виконання службових завдань.

Строк: протягом 2019 року.

8.2. СТАН РОБОТИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Головним управлінням протягом 2018 року проведений певний комплекс заходів, направлених на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», недопущення службових зловживань з боку осіб рядового і начальницького складу, працівників. На виконання вимог антикорупційного законодавства протягом 2018 року проведено ряд організаційних та практичних заходів, спрямовані на попередження та профілактики корупційних діянь та правопорушень.

Адміністративні протоколи за порушення вимог, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», на співробітників та працівників Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та підпорядкованих підрозділів не складались та кримінальні провадження не порушувались.

У ході службової діяльності Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та підпорядкованих підрозділах проблем які можуть впливати на виконання посадовими особами службових обов'язків не виникало.

Але не зважаючи на проведені заходи, на виконання антикорупційного законодавства Головним управлінням протягом 2018 року проінформовано НАЗК, про осіб які не подали/несвоєчасно подали е-декларації перед та після звільненням у кількості 128 осіб, за аналогічний періоду 2017 року направлено - 180 повідомлень. З проведеного аналізу найбільша кількість повідомлень на НАЗК направлено по колишнім співробітникам: 1 ДПРЧ - 7, 2 ДПРЧ - 9, 4 ДПРЧ - 11, 12 ДПРЧ - 8, 23 ДПРЧ - 9, АРЗ СП - 20.

Співробітниками сектору постійно проводиться перевірка та надання методичної/консультативної допомоги в якості складання та проведення в підрозділах області та по Головному управлінні службових розслідувань. За 2018 рік по Головному управлінню та в підрозділах області проведено 195 службових розслідувань. Забезпечений контроль за організацією та об'єктивним проведенням службових розслідувань щодо осіб рядового та начальницького складу, працівників Головного управління та підпорядкованих підрозділів.

1. Для поліпшення стану роботи з попередження правопорушень та недопущення корупційних діянь начальникам РВ(С), МР(С), 1 ДПРЗ, АРЗ СП, ДПРЧ, ЧТС необхідно:

1.1. Постійно проводити роз'яснювальну роботу з особами, які звільняються зі служби, щодо зобов'язання подання е-декларацій перед звільненням та після звільнення. Підтверджуючі матеріали зберігати у наглядовій справі по підрозділу (аркуш бесіди/попередження).

Строк: по факту.

1.2. Надати до сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління у друкованому вигляді відкоригованні затверджені списки особового складу, які є суб'єктами декларування з урахування штатних змін та прийняття на службу у 2018 році.

Строк: до 08.02.2019.

1.3. Організувати та практично провести заходи з підготовки підпорядкованого особового складу до чергового етапу подання електронних декларацій з урахуванням вимог вказівки Головного управління від 19.10.2018 № 01-5721/10 та від 08.08.2018 № 02-4362/10.

Строк: січень — березень 2019.

2. Начальникам СзПЗтаВК (Попков С.В.), 5, 7, 20, 12, 13, 19, 22, 23, 27 ДПРЧ, Арбузинського РС та 1 ДПРЗ тримати на постійному контролі виконання вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Строк: постійно.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ГУ ДСНС України
у Миколаївській області
18 січня 2019 року № 31

РЕЙТИНГ
показників оперативно-службової діяльності серед підрозділів
ГУ ДСНС України у Миколаївській області за підсумками роботи у 2018 році

| Місце за 2018 рік | Підрозділ області | Місця за основними напрямками роботи | | | | | | | | Узагальнена оцінка | Місце за 2017 рік | Місце за 2016 рік |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-------|------|----|------|-----|--------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | УРнаНС, ОКЦ | УОЗЦЗ | УЗНС | ВП | ВЕіФ | ВРЗ | СЗізЗМІтаРзГ | СПАтаДЗ | | | |
| 1 | Вознесенський МРВ | 3 | 2 | 9 | 2 | 15 | 1 | 1 | 7 | 40 | 4 | 4 |
| 2 | Очаківський МРС | 5 | 3 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 42 | 3 | 8 |
| 3 | Заводський РВ | 13 | 8 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 46 | 2 | 5 |
| 4 | Центральний РВ | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 | 11 | 5 | 1 | 47 | 1 | 1 |
| 5 | Корабельний РВ | 7 | 12 | 12 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 58 | 4 | 7 |
| 6 | Первомайський МРВ | 2 | 15 | 10 | 11 | 2 | 2 | 10 | 8 | 60 | 7 | 2 |
| 7 | Арбузинський РС | 6 | 1 | 8 | 15 | 12 | 6 | 6 | 8 | 62 | 12 | 3 |
| 8 | Снігурівський РС | 10 | 6 | 13 | 8 | 11 | 4 | 9 | 3 | 64 | 4 | 6 |
| 9 | Інгульський РВ | 11 | 17 | 2 | 12 | 3 | 7 | 7 | 8 | 67 | 8 | 17 |
| 10 | Братський РС | 18 | 4 | 3 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 | 91 | 11 | 9 |
| 11 | Южноукраїнський МС | 1 | 13 | 21 | 6 | 23 | 15 | 8 | 5 | 92 | 9 | 10 |
| 12 | Вітовський РС | 17 | 22 | 7 | 16 | 7 | 9 | 12 | 5 | 95 | 10 | 14 |
| 13 | Врадіївський РС | 20 | 19 | 4 | 7 | 13 | 5 | 20 | 15 | 103 | 12 | 13 |
| 14 | Казанківський РС | 12 | 9 | 19 | 14 | 21 | 16 | 16 | 12 | 119 | 14 | 23 |
| 15 | Березанський РС | 8 | 20 | 14 | 9 | 17 | 18 | 11 | 23 | 120 | 15 | 16 |
| 16 | Кривоозерський РС | 22 | 14 | 15 | 17 | 17 | 9 | 15 | 16 | 125 | 19 | 18 |
| 17 | Миколаївський РС | 15 | 21 | 5 | 19 | 7 | 22 | 17 | 21 | 127 | 16 | 21 |
| 18 | Новоодеський РС | 21 | 11 | 22 | 18 | 4 | 19 | 19 | 16 | 130 | 24 | 21 |
| 19 | Єланецький РС | 24 | 5 | 18 | 23 | 20 | 14 | 14 | 14 | 132 | 17 | 14 |
| 20 | Доманівський РС | 19 | 10 | 10 | 10 | 24 | 17 | 24 | 21 | 135 | 20 | 20 |
| 20 | Веселинівський РС | 14 | 24 | 17 | 22 | 17 | 21 | 21 | 20 | 156 | 23 | 24 |
| 22 | Баштанський РС | 16 | 18 | 20 | 24 | 24 | 20 | 18 | 19 | 159 | 22 | 19 |
| 23 | Новобузький РС | 9 | 23 | 24 | 20 | 22 | 23 | 22 | 18 | 161 | 18 | 11 |
| 24 | Березнегуватський РС | 23 | 19 | 23 | 21 | 10 | 24 | 23 | 24 | 167 | 20 | 12 |
| 1 | АРЗ СП | 2 | | | 5 | 9 | 1 | | 1 | 9 | 3 | 2 |
| 2 | 27-ДПРЧ | 1 | | | 4 | | 2 | | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 3 | 2-ДПРЧ | 5 | | | 1 | | 5 | | 1 | 12 | 5 | 2 |
| 3 | 26-ДПРЧ | 4 | | | 3 | | 2 | | 3 | 12 | 2 | 2 |
| 3 | 28-ДПРЧ | 3 | | | 2 | | 4 | | 3 | 12 | 4 | 5 |

Перший заступник начальника
ГУ ДСНС України у Миколаївській області
полковник служби цивільного захисту



М.А. Панасенко